



Good life doesn't cost a fortune


Toutes les catégories ▼ Entrez des mots clés ou un ID de produit

Achat en Ligne: diamond painting 18650 battery 30a esc 3d printer
9g servo a959 action camera ar wing

Se connecter Joindre Liste de...

Toutes les catégories Ventes Flash Livraison 1 semaine Nouveautés grande marque

Accueil Composants électroniques et fournitures Carte de module Module capteur et détecteur



Partager à:        

5 pcs RCWL-0516 4-28 V 3mA Micro-ondes Radar Capteur Corps Huma
Induction Interrupteur Module Détecteur
223 Commentaires a répondu aux questions ID: 1193425

Prix: **SFr4.62** ~~SFr6.47~~ 29% Off

Promo: **SALE** Commande 3, obtenir 10% de réduction [Aller voir](#)

coupon: 18 \$ pour un nouvel utilisateur

Expédié de : **CN** **UK**

Envoi: **En stock.** Expédié sous 24 heures

Livraison: **SFr2.31**
to Switzerland via Air Parcel Register ▼
Temps de livraison:20-35 jours ouvrables ②

Quantité:

[Acheter maintenant](#) [ajouter au panier](#)

[Ajouter à la liste des souhaites \(1314\)](#)

garantie: Remboursement ou remplacement sous 30 jours

Paieiment:

[réferez-vous et gagnez 10%sur toute commande](#) [Alerte Prix](#) [Signaler une erreur](#)

Achat ensemble fréquent



5 pcs RCWL-0516 4-28 V 3mA Micro-ondes...
SFr4.62



Geekcreit 0.96 pouces 7Pin HD Écran coule...
SFr5.54



10pcs TCRT5000 Infrarouge Réflecteu...
SFr5.41



Geekcreit@ FTDI USB To
SFr2.77



Articles 4 sélectionnés
Prix Total:**SFr18.34**

[ajouter au panier](#)

Produits Phares Liés à Cet Article



Détails du produit

Commentaires (223)

FAQ des Clients

Livraison & Paiement

Caractéristiques:

Taille: env. 1,7 x 3,5 cm / 0,67 x 1,38 "	
Tension de fonctionnement: 4 - 28V	
Courant de fonctionnement: 2.8mA (typique), 3mA (max.)	
Distance de détection: 5-9 m	
Puissance de transmission: 20mW (typique), 30mW (max.)	
Tension de sortie: 3.2 - 3.4V	
Capacité de conduite de la tension de sortie: 100mA	
Contrôle de sortie faible niveau: 0V	0
Contrôle de sortie haut niveau: 3.3V	
Température de fonctionnement: -20 à 80 °C	
Température de stockage: -40 - 100 °C	
Trigger: répéter le déclencheur	
Distance réglable, haute sensibilité, le module a une large distance de détection, fiable, grand angle d'induction et possède une large gamme de tensi d'alimentation	
Largement utilisé dans une variété d'éclairage à induction humaine et d'alarme anti-effraction et ainsi de suite.	

Ajustement partie introduction:

C-TM:
Réglez le temps de déclenchement répété, le temps de déclenchement par défaut est 2s; La capacité accrue du condensateur rendra le temps de déclenchement répété plus longtemps; Et le temps réel de déclenchement de comptage peut fonctionner comme indiqué ci-dessous: condensateur bâton sur C-TM, test 9196 fréquence 3 broches F, temps de déclenchement répété $T = (1 / f) * 32768$.

R-GN:
Réglage de la distance de détection, connexion avec la résistance et la distance de détection sera plus courte; Sinon connecter, la distance de détection est de 7 m; Si vous connectez une résistance de 1M ohms, la distance de détection est de 5 m.

R-CDS:
La connexion interne VCC parallèle avec une résistance interne de 1M ohms à une broche CDS (196 puces à 9 broches) par R-CDS, CDS se connecte à une photorésistance, vous pouvez fermer la fonction de détection pendant la nuit.

Définition de Pin:

3V3: sortie puissance 3V3

GND: terrain



OUT: sortie de contrôle; Lors de la détection d'objets en mouvement, il produira un haut niveau

VIN: tension d'entrée, 4-28V


CDS: activez la puce de contrôle, inférieure à 0.7V, OUT sortira bas niveau tout le temps



Emballage inclut:

5 x RCWL-0516 Module de capteur



0





Les clients qui ont parcouru cet article ont également acheté



01/09/2020	5 pcs RCWL-0516 4-28 V 3mA Micro-ondes Radar Capteur Corps Humain Induction Interrupteur Module Conseil Intelligent Détect...			
5 pcs DC 12 V 50uA 3-	Geekcreit HB100	Détecteur de journal	DS18B20 Kit Module	MPU-9250 GY-925
(8)	(38)	(4)	(118)	(30)
SFr17.99	SFr6.47	SFr16.65	SFr3.69	SFr6.47

Reviews des clients

4.96

sur 5

5 star

4 star

3 star

2 star

1 star

215 (96.4%)

8 (3.6%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

Ecrire un commentaire

Voir tous les 223 commentaires

Obtenez le double des points de revue si vous votre revue est l'une des 3 premières publ

Tous les Commentaires (223)

Image (19)

Vidéo (0)

Toutes les Étoiles

Trier par: Commentaire To

- ?

Steve

2019-09-03 05:59:09

Ordered 5 units, but 3 had smd resistors knocked off due to no protective wrapping. I can fix, but should no have to. Otherwise the product looks good!




0

Commentaires
- ?

sinisa051

2020-04-09 08:17:23

These are not branded chips nor branded boards like shown on pictures. I hope they work well.



0

Commentaires
- ?

RemyAlmeida

2019-09-14 03:45:51

Item as shown and described, not tested.



0

Commentaires
- ?

petri

2020-06-30 04:49:17

Tested: Easy install and sure function.

0

Commentaires

sasa

2020-05-13 15:43:07

thankyou banggood

0

Commentaires

Voir tous les 223 commentaires

12345678910...45

Aller à la page de :

FAQ des Clients

Rechercher vos questions

0

Les clients qui ont parcouru cet article ont également regardé

Vous avez vu

- Quality and Saving

Comprehensive quality control and affordable prices
- Global Warehouse

37 overseas warehouses
- Fast and convenient logistics

Livraison rapide et pratique de porte à porte
- Payment Security

Plus de 40 modes de paiement sécurisés différents
- Professional product

24/7 Customer Service

Entrez Email pour obtenir 50 \$ de coupons.

ABONNEZ-VOUS



NOTRE SOCIÉTÉ

A propos de Banggood.com

Garanties & Politique De Retour

Conditions générales de ventes

Politique de Confidentialité

CONTACTEZ-NOUS

Contactez-nous

Nouveau Guide de l'utilisateur

Support

Affaires spécialisées

PAIEMENT & EXPÉDITION

Moyens de Paiement

Guide de Livraison

Jusqu'où livrons-Nous?

Délai de Livraison estimé

PROGRAMME D'AFFILIAT

Obtenez un coupon de 10% de réduction

Programme d'affilié

