





	Lötstifte / Schneidklemmkontakte / Kontaktteile Picots / Raccords auto-dénudante / Pièces de contact Soldering lugs / IDC contacts / Contact parts	2.002
	Sicherungshalter / Wire-Wrap-Stifte Portes-fusibles / Chevilles-Wire-Wrap Fuse-holders / Wire-Wrap-Pins	2.027
	Stiftleisten / Winkelstifte Broches en barrettes / Chevilles angulaires Headers / Angle pins	2.037
	Elektrostanzteile Pièces électriques estampées Electro-stamping parts	2.046
	Lötbrücken / Sammelschienen Contacts shuntés / Plots à souder Bridge connectors / Tag blocks	2.050
	SMD Stanzteile SMD pièces estampées SMD stamping parts	2.054
	Steckerstifte / Löthülsen / Bundhülsen Fiches de goupille / Douilles / Douilles à collet Seamless plugs / Soldering tags / Collar sleeves	2.055
	Steckerstifte aus Draht / Kontaktteile Fiches de goupille de fil / Contacts Plug pins from wire / Contact parts	2.060
	Batterie-Clips / Batteriekontakte Bornes de batterie / Contacts de batterie Battery terminals / Battery contacts	2.067
	Lötösen Cosses à souder Soldering tags	2.071
	Stecklötösen zu Spulenkörper Cosses-fiches à souder pour des bobines Soldering plugs for coils	2.075
	Flachstecker und Steckhülsen zu Printplatten Languettes plates pour circuits imprimés Mounting tabs for PCB	2.078
	Steckerblöcke Barrettes à languettes Tab blocks	2.108

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Federschlagwerkzeug / Appareil à percuter / Hand tool No. 1035

für Bohrung / pour trou / for hole < 1.3mm

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1000k.2	1001l.6	01001l.6	1001p.6	01001p.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.65	Ø 0.75	Ø 0.75	Ø 0.75	Ø 0.75
T	3.5	T 1.5	T 1.5	T 1.5	T 1.5
L	7.5	L 6.5	L 6.5	L 8	L 8
B1	1.6	B1 1.8	B1 1.8	B1 1.8	B1 1.8
N	1	N 0.8	N 0.8	N 0.8	N 0.8
N1	1.2	N1 1.2	N1 1.2	N1 1.2	N1 1.2
øD		øD 0.8	øD 0.8	øD 0.8	øD 0.8
B	0.7	B 0.75	B 0.75	B 0.75	B 0.75
S	0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4
Werkzeuge Outils Toolings	2	56	1042q	56	1042p

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1001q.6	01001q.6	1001y.6	01001y.6	1001.2	1001m.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.75	Ø 0.75	Ø 0.75	Ø 0.75	Ø 0.75	Ø 0.8
T	2.5	T 2.5	T 2.5	T 2.5	T 3.5	T 5.5
L	7.5	L 7.5	L 7.5	L 7.5	L 7.5	L 9.3
B1	1.8	B1 1.8	B1 1.8	B1 1.8	B1 1.6	B1 1.6
N	0.8	N 0.8	N 0.8	N 0.8	N 1	N 1
N1	1.2	N1 1.2	N1 1.2	N1 1.2	N1 1.2	N1 0.8
øD	0.9	øD 0.9	øD 0.9	øD 0.9	øD	øD
B	0.8	B 0.8	B 0.8	B 0.8	B 0.8	B 0.8
S	0.4	S 0.4	S 0.5	S 0.5	S 0.4	S 0.4
Werkzeuge Outils Toolings	56	1042q	56	1040y	2	2

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1001s.6	01001s.6	1000h.2	1004a.2	01004a.2	1005r.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.85 T 2.5 L 8.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 øD 0.8 B 0.9 S 0.4	Ø 0.85 T 2.5 L 8.5 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 øD 0.8 B 0.9 S 0.4	Ø 0.85 T 5 L 14.5 B1 2.4 N 1.1 N1 1.5 øD 0.9 B 0.7 S 0.6	Ø 0.9 T 2 L 6 B1 1.9 N 0.8 N1 1 øD 0.9 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 2 L 6 B1 1.9 N 0.8 N1 1 øD 0.9 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 2.3 L 5.5 B1 2.4 N 1.5 N1 2 øD B 1 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	56	1040s	19	4	1040u	70


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1002t.6	01002t.6	1005e.2	01005e.2	1004w.2	01004w.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9 T 2.5 L 5.5 B1 2.4 N 0.8 N1 2.5 øD 1.2 B 1 S 0.6	Ø 0.9 T 2.5 L 5.5 B1 2.4 N 0.8 N1 2.5 øD 1.2 B 1 S 0.6	Ø 0.9 T 2.5 L 5.5 B1 2.4 N 0.8 N1 2.5 øD 1.2 B 1 S 0.6	Ø 0.9 T 2.5 L 5.5 B1 2.4 N 0.8 N1 2.5 øD 1.2 B 1 S 0.6	Ø 0.9 T 2.5 L 7.5 B1 1.8 N 0.8 N1 2 øD 0.8 B 0.9 S 0.6	Ø 0.9 T 2.5 L 7.5 B1 1.8 N 0.8 N1 2 øD 0.8 B 0.9 S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	70	1043c	70	1045f	96	1042w

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1001k.2	01001k.2	1004h.6	1002k.6	01002k.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9 T 2.7 L 5.3 B1 1.9 N N1 øD 0.8 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 2.7 L 5.3 B1 1.9 N N1 øD 0.8 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 2.7 L 6.7 B1 2.8 N 1.2 N1 1.6 øD 1.2 B 1 S 0.5	Ø 0.9 T 3 L 10 B1 2.4 N 1.4 N1 1.2 øD 1.2 B 0.9 S 0.5	Ø 0.9 T 3 L 10 B1 2.4 N 1.4 N1 1.2 øD 1.2 B 0.9 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	4	1040v	14	19	1050k

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011





Federschlagwerkzeug / Appareil à percuter / Hand tool No. 1035


Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1001w.6	01001w.6	1004c.6	01004c.6	1006h.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9
T	3	T 3	T 3	T 3	T 3
L	10	L 10	L 10	L 10	L 23
B1	2.8	B1 2.8	B1 2.4	B1 2.4	B1 2
N	1.2	N 1.2	N 1	N 1	N 0.5
N1	1	N1 1	N1 1.3	N1 1.3	N1 3.4
øD	1.2x3.0	øD 1.2x3	øD 1.2	øD 1.2	øD 0.8
B	0.9	B 0.9	B 1	B 1	B 1
S	0.6	S 0.6	S 0.6	S 0.6	S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	5	1040w	19	1050k	67

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1001u.2	01001u.2	1002q.6	01002q.6	1001v.2	01001v.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9
T	3.1	T 3.1	T 3.8	T 3.8	T 4	T 4
L	7.1	L 7.1	L 6.9	L 6.9	L 6.9	L 6.9
B1	1.9	B1 1.9	B1 2.8	B1 2.8	B1 1.9	B1 1.9
N	0.8	N 0.8	N	N	N 0.8	N 0.8
N1	1	N1 1	N1	N1	N1 0.7	N1 0.7
øD	0.9	øD 0.9	øD 0.8	øD 0.8	øD 0.8	øD 0.8
B	0.9	B 0.9	B 0.8	B 0.8	B 0.9	B 0.9
S	0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	4	1040u	54	1040q	4	1040v

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1001g.6	01001g.6	1004s.2	01004s.2	1002w.2	01002w.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.95 T 3 L 17.8 B1 2.4 N 1 N1 1.5 øD 1.2 B 0.95 S 0.6	Ø 0.95 T 3 L 17.8 B1 2.4 N 1 N1 1.5 øD 1.2 B 0.95 S 0.6	Ø 1 T 2.9 L 6.9 B1 2 N 1.2 N1 1.5 øD 0.9 B 1.1 S 0.5	Ø 1 T 2.9 L 6.9 B1 2 N 1.2 N1 1.5 øD 0.9 B 1.1 S 0.5	Ø 1 T 2.9 L 9.9 B1 2 N 1.2 N1 1.5 øD 0.9 B 1.1 S 0.5	Ø 1 T 2.9 L 9.9 B1 2 N 1.2 N1 1.5 øD 0.9 B 1.1 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	64	1043g	56	1044s	56	1050w


					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1004v.2	01004v.2	1002e.6	1004t.6	01004t.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1 T 2.9 L 9.9 B1 2 N 1.2 N1 1.5 øD 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1 T 2.9 L 9.9 B1 2 N 1.2 N1 1.5 øD 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1 T 5 L 14.6 B1 2.5 N 0.6 N1 6 øD B 1 S 0.3	Ø 1 T 6 L 11 B1 3 N 0.5 N1 4.3 øD 1.3 B 1.1 S 0.6	Ø 1 T 6 L 11 B1 3 N 0.5 N1 4.3 øD 1.3 B 1.1 S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	56	1050w	90	53	1044t

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1002f.2	01002f.2	1002h.2	1005b.2	01005b.2	1002l.6	01002l.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1 T 8 L 11 B1 1.9 N 0.8 N1 0.7 øD 0.8 B 1 S 0.5	Ø 1 T 8 L 11 B1 1.9 N 0.8 N1 0.7 øD 0.8 B 1 S 0.5	Ø 1 T 8 L 11 B1 2 N 0.8 N1 0.7 øD 0.8 B 1 S 0.5	Ø 1.1 T 1.2 L 9.6 B1 2.9 N 0.3 N1 6.2 øD 0.9 B 1.2 S 0.65	Ø 1.1 T 1.2 L 9.6 B1 2.9 N 0.3 N1 6.2 øD 0.9 B 1.2 S 0.65	Ø 1.1 T 1.5 L 8 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 øD 0.8 B 1.2 S 0.5	Ø 1.1 T 1.5 L 8 B1 1.8 N 0.8 N1 1.2 øD 0.8 B 1.2 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	4	1050f	4	13	1047b	56	1050l

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB


Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011





Federschlagwerkzeug / Appareil à percuter / Hand tool No. 1035


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1005f.2■	01005f.2■	1002m.2■	01002m.2■	1002m.6■	01002m.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1 T 3 L 6 B1 2.4 N 1 N1 2 øD 1.3 B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 3 L 6 B1 2.4 N 1 N1 2 øD 1.3 B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 øD 1.5 B 1.2 S 0.5	Ø 1.1 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 øD 1.5 B 1.2 S 0.5	Ø 1.1 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 øD 1.5 B 1.2 S 0.5	Ø 1.1 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 øD 1.5 B 1.2 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	70	1045f	9	1050	9	1050

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1002m06.2■	01002m06.2■	1002r.6■	01002r.6■	1002a.2■	01002a.2■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 øD 1.5 B 1.2 S 0.6	Ø 1.1 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.5 øD 1.5 B 1.2 S 0.6	Ø 1.1 T 3.3 L 11.4 B1 2.5 N N1 øD 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.1 T 3.3 L 11.4 B1 2.5 N N1 øD 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.1 T 4 L 10.2 B1 3.5 N 1.7 N1 1.7 øD 1.3 B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 4 L 10.2 B1 3.5 N 1.7 N1 1.7 øD 1.3 B 1.1 S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	9	105006	11	1050r	6	1040g

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1002p.6	01002p.6	1002b.6	01002b.6	1004q.6	01004q.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1 T 4 L 10.3 B1 3 N 1.8 N1 2.8 øD B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 4 L 10.3 B1 3 N 1.8 N1 2.8 øD B 1.1 S 0.6	Ø 1.1 T 6.6 L 13 B1 2.2 N 1 N1 2.7 øD B 1.1 S 0.5	Ø 1.1 T 6.6 L 13 B1 2.2 N 1 N1 2.7 øD B 1.1 S 0.5	Ø 1.2 T 1.5 L 8 B1 1.9 N 0.7 N1 1.2 øD 0.8 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 1.5 L 8 B1 1.9 N 0.7 N1 1.2 øD 0.8 B 1.2 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	14	1040r	7	1040b	75	1050108


							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1003f.6	1004b.2	01004b.2	1003a.2	1003b.2	1003c.6	01003c.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2 T 2.2 L 14.8 B1 2.5 N 1.2 N1 2.5 øD B 1.2 S 0.5	Ø 1.2 T 2.4 L 11.4 B1 2 N 0.8 N1 1 øD 0.8x1.5 B 1.25 S 0.5	Ø 1.2 T 2.4 L 11.4 B1 2 N 0.8 N1 1 øD 0.8x1.5 B 1.25 S 0.5	Ø 1.2 T 2.5 L 7 B1 2 N 0.9 N1 1 øD B 1.2 S 0.5	Ø 1.2 T 2.5 L 7.5 B1 2.5 N 0.8 N1 1.6 øD B 1.2 S 0.15	Ø 1.2 T 2.5 L 8.5 B1 3 N 0.8 N1 2.2 øD 1.2 B 1.2 S 0.5	Ø 1.2 T 2.5 L 8.5 B1 3 N 0.8 N1 2.2 øD 1.2 B 1.2 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	11	11	1044b	4		53	1049c

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1015k.6	01015k.6	1003m.2	01003m.2	1003l.6	01003l.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2 T 2.6 L 5.6 B1 2 N 0.8 N1 1.7 øD B 1.2 S 0.4	Ø 1.2 T 2.6 L 5.6 B1 2 N 0.8 N1 1.7 øD B 1.2 S 0.4	Ø 1.2 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 øD 1.4 B 1.25 S 0.6	Ø 1.2 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 øD 1.4 B 1.25 S 0.6	Ø 1.2 T 3.5 L 11.5 B1 2.2 N 1.2 N1 2.2 øD 1.2x2.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 3.5 L 11.5 B1 2.2 N 1.2 N1 2.2 øD 1.2x2.2 B 1.3 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	4	1050d	9	105006	11	1049l


Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB


Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Federschlagwerkzeug / Appareil à percuter / Hand tool No. 1035


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1002d.6■	01002d.6■	1003.6■	01003.6■	1004k.6■	1004.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
T	3.7	3.7	4	4	4	4.5
L	10.2	10.2	13	13	13	15
B1	2.9	2.9	2.4	2.4	2.4	2
N	1.2	1.2	1.2	1.2		1
N1	2.1	2.1	1.9	1.9		2.5
øD	1.2	1.2			1.55	
B	1.1	1.1	1.25	1.25	1.25	1.2
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.35
Werkzeuge Outils Toolings	16	1042g	11	1049	19	8

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1003d.6■	01003d.6■	1003e.6■	01003e.6■	1006.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
T	5	5	5	5	5.5
L	11.3	11.3	11.3	11.3	18
B1	3	3	3	3	2
N	1.2	1.2	1.7	1.7	1
N1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.5
øD					
B	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
S	0.6	0.6	0.6	0.6	0.35
Werkzeuge Outils Toolings	62	1040de	62	1040de	8

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB



Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Federschlagwerkzeug / Appareil à percuter / Hand tool No. 1035

für Bohrung / pour trou / for hole = 1.3mm



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1021.6■	01021.6■	1016d.2■	01016d.2■	1009k.2■	01009k.2■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	2.5/4.0	T 2.5/4.0	T 2.6	T 2.6	T 2.6	T 2.6
L	10	L 10	L 5.9	L 5.9	L 9.6	L 9.6
B1	2.8	B1 2.8	B1 3.5	B1 3.5	B1 3	B1 3
N		N	N 1.2	N 1.2	N 1.2	N 1.2
N1		N1	N1 0.8	N1 0.8	N1 2	N1 2
øD	1.7	øD 1.7	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.3x2.6	øD 1.3x2.6
B	1.3/1.7	B 1.3/1.7	B 1.4	B 1.4	B 1.5	B 1.5
S	0.5	S 0.5	S 0.6	S 0.6	S 0.5	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	53	1040f	60	1042de	13	1064




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1011.6■	01011.6■	1015d.6■	01015d.6■	3779f.2■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	2.7	T 2.7	T 3	T 3	T 3
L	7	L 7	L 6	L 6	L 8
B1	3	B1 3	B1 2	B1 2	B1 2.8
N	1.2	N 1.2	N 0.8	N 0.8	N 1.2
N1	2.3	N1 2.3	N1 1.7	N1 1.7	N1 1.5
øD		øD	øD	øD	øD 1.5
B	1.4	B 1.4	B 1.35	B 1.35	B 1.23
S	0.6	S 0.6	S 0.4	S 0.4	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	62	1043	4	1050d	16

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Federschlagwerkzeug / Appareil à percuter / Hand tool No. 1035

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3779r.2	03779r.2	3779b.2	3779c.2	03779c.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	3	3	3	3
L	8	8	11	11	11
B1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
N	1.2	1.2	1.35	1.35	1.35
N1	1.5	1.5	3	3	3
øD	1.5	1.5	1	1	1
B	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	16	1042h	16	16	1042c

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3779k.2	03779k.2	1005h.2	01005h.2	1015.2	01015.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	3	3.3	3.3	3.5	3.5
L	11	11	12.3	12.3	7.5	7.5
B1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
N	1.35	1.35	1.3	1.3	1.2	1.2
N1	3	3	3	3	2.2	2.2
øD	1.6	1.6	1.3x2.5	1.3x2.5		
B	1.23	1.23	1.35	1.35	1.4	1.4
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	16	1042c	18	1043h	14	1040

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1015.6	01015.6	101506.2	0101506.2	3779a.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3.5 L 7.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 3.5 L 7.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 3.5 L 7.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.5 L 7.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.5 L 8 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 øD 1.5 B 1.23 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	14	1040	14	104006	16


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3779h.2	03779h.2	1016s.6	01016s.6	1009l.2	01009l.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3.5 L 8 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 øD 1.5 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 L 8 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 øD 1.5 B 1.23 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 L 8.5 B1 4 N 2 N1 3 øD 1 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.5 L 8.5 B1 4 N 2 N1 3 øD 1 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.5 L 10.5 B1 3 N 1.2 N1 2 øD 1.3x2.6 B 1.5 S 0.5	Ø 1.3 T 3.5 L 10.5 B1 3 N 1.2 N1 2 øD 1.3x2.6 B 1.5 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	16	1042h	61	1042s	13	1064

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1016c.6	01016c.6	1016f.2	01016f.2	1016e.2	01016e.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3.5 L 10.5 B1 3 N 1 N1 2 øD 1.3 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.5 L 10.5 B1 3 N 1 N1 2 øD 1.3 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.6 L 6.3 B1 3 N 1.2 N1 0.8 øD 1 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.6 L 6.3 B1 3 N 1.2 N1 0.8 øD 1 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.6 L 7.1 B1 3.5 N 1.2 N1 0.8 øD 1.3x2.0 B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 3.6 L 7.1 B1 3.5 N 1.2 N1 0.8 øD 1.3x2.0 B 1.4 S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	5	1042k	54	1042f	60	1042de

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011





Federschlagwerkzeug / Appareil à percuter / Hand tool No. 1035

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1017.6■	01017.6■	1016L.2■	01016L.2■	1016L.6■	01016L.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	4	4	4	4	4	4
L	10	10	10	10	10	10
B1	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5
N	1	1	1.3	1.3	1.3	1.3
N1	3	3	1.7	1.7	1.7	1.7
øD	1	1	1.3x2.2	1.3x2.2	1.3x2.2	1.3x2.2
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
Werkzeuge Outils Toolings	9	1044k	6	1042	6	1042

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1015e.2■	01015e.2■	1007c.6■	01007c.6■	1007d.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	4	4	4	4	4
L	10.2	10.2	10.5	10.5	10.5
B1	3.5	3.5	2.8	2.8	2.8
N	1.7	1.7	1.2	1.2	1.4
N1	1.7	1.7	2.5	2.5	2.5
øD	1.3	1.3			
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	6	1040g	13	1044c	13

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1007c06.6	01007c06.6	1004x.6	1007a.2	01007a.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 4 L 10.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.5 øD B 1.3 S 0.6	Ø 1.3 T 4 L 10.5 B1 2.8 N 1.2 N1 2.5 øD B 1.3 S 0.6	Ø 1.3 T 4 L 13 B1 2.4 N 1.2 N1 2 øD B 1.25 S 0.8	Ø 1.3 T 4 L 15 B1 4 N 1.2 N1 2 øD 1.5x3.0 B 1.35 S 0.5	Ø 1.3 T 4 L 15 B1 4 N 1.2 N1 2 øD 1.5x3.0 B 1.35 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	13	1044c06	64	12	1044


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1004p.6	01004p.6	1017h.2	1018k06.6	1018.2	01018.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 4.1 L 15.1 B1 2.7 N 1 N1 3 øD 1 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 15.1 B1 2.7 N 1 N1 3 øD 1 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 4.5 L 13.5 B1 2.8 N 1.3 N1 3 øD 1.3x2.5 B 1.35 S 0.8	Ø 1.3 T 4.8 L 9.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	18	1044p	18	14	14	1040

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1018.6	01018.6	101806.2	101806.6	0101806.6	1017b.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 6.8 L 11.3 B1 2.8 N 1.2 N1 2.2 øD B 1.4 S 0.6	Ø 1.3 T 9.5 L 15.5 B1 2.5 N 1 N1 2.8 øD B 1.4 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	14	1040	14	14	104006	9

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB



Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




Federschlagwerkzeug / Appareil à percuter / Hand tool No. 1035

für Bohrung / pour trou / for hole > 1.3mm

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1003u.2	01003u.2	1013.6	01013.6	1016k.6	01016k.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.35
T	2.9	2.9	3	3	3	3
L	9.9	9.9	10	10	24.5	24.5
B1	2	2	2.8	2.8	3	3
N	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3
N1	1.5	1.5	1	1	2	2
øD	0.9	0.9	1.2x3.0	1.2x3.0	1.2	1.2
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	56	1050w	13	1049b	74	1042l

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1016a.2	01016a.2	1015c.2	01015c.2	1016b.2	01016b.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.4	Ø 1.4
T	3.9	3.9	4.7	4.7	2.9	2.9
L	8.4	8.4	8.2	8.2	8.5	8.5
B1	2.8	2.8	2.3	2.3	2.8	2.8
N	1	1	1.2	1.2	1.7	1.7
N1	1	1	1.1	1.1	2	2
øD	1.2x2.2	1.2x2.2	1.2	1.2	1.1	1.1
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
Werkzeuge Outils Toolings	14	1042a	15	1040p	5	1042b

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1016b.6	01016b.6	1016g.2	01016g.2	1013e.6	01013e.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 2.9 L 8.5 B1 2.8 N 1.7 N1 2 øD 1.1 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 2.9 L 8.5 B1 2.8 N 1.7 N1 2 øD 1.1 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 øD 1.4 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3 L 8.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 øD 1.4 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3 L 10 B1 2.8 N 1.4 N1 1 øD 1.2x3.0 B 1.5 S 0.6	Ø 1.4 T 3 L 10 B1 2.8 N 1.4 N1 1 øD 1.2x3.0 B 1.5 S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	5	1042b	16	1042m	13	1049b


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1013s.6	01013s.6	1004l.6	01004l.6	1016v.6	01016v.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 3 L 10 B1 2.8 N 1.2 N1 1 øD 1.2x3.0 B 1.5 S 0.6	Ø 1.4 T 3 L 10 B1 2.8 N 1.2 N1 1 øD 1.2x3.0 B 1.5 S 0.6	Ø 1.4 T 3 L 12 B1 3 N 0.5 N1 7 øD 1.4 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3 L 12 B1 3 N 0.5 N1 7 øD 1.4 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 8.8 B1 2.8 N 1.2 N1 2 øD 1.2 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 8.8 B1 2.8 N 1.2 N1 2 øD 1.2 B 1.45 S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	13	1049b	53	1040m	62	1042b

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1016r.6	01016r.6	3779l.6	03779l.6	1017s.2	01017s.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2 øD 1.2 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2 øD 1.2 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2 øD 1.2 B 1.45 S 0.8	Ø 1.4 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2 øD 1.2 B 1.45 S 0.8	Ø 1.4 T 3.2 L 20.7 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 øD 1.1 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 20.7 B1 2.8 N 1.2 N1 1.5 øD 1.1 B 1.45 S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	65	1042r	18	1048l	68	1050s

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB



Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




Federschlagwerkzeug / Appareil à percuter / Hand tool No. 1035

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1016t.6	01016t.6	1004m.6	01004m.6	1015b.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 3.2 L 22.7 B1 2.8 N 1 N1 2 øD 1.2 B 1.5 S 0.6	Ø 1.4 T 3.2 L 22.7 B1 2.8 N 1 N1 2 øD 1.2 B 1.5 S 0.6	Ø 1.4 T 3.5 L 12.5 B1 3 N 0.5 N1 7 øD 1.4 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 3.5 L 12.5 B1 3 N 0.5 N1 7 øD 1.4 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 4 L 7.5 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 øD 1.2 B 1.4 S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	64	1042t	5	1040m	15

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	01015b.2	1016h.2	01016h.2	1007a08.2	01007a08.2	1017d.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 4 L 7.5 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 øD 1.2 B 1.4 S 0.6	Ø 1.4 T 4 L 9.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 øD 1.4 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 4 L 9.5 B1 2.5 N 1.3 N1 1.4 øD 1.4 B 1.45 S 0.6	Ø 1.4 T 4 L 15 B1 4 N 1.2 N1 2 øD 1.5x3.0 B 1.35 S 0.8	Ø 1.4 T 4 L 15 B1 4 N 1.2 N1 2 øD 1.5x3.0 B 1.35 S 0.8	Ø 1.5 T 3.2 L 8.2 B1 3 N 1.5 N1 2 øD 1.5 B 1.5 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	1040p	16	1042m	71	1044g	62


Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019.2	01019.2	1019a.6	01019a.6	1022.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.5 T 8 L 11.5 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 øD 1.2 B 1.5 S 0.6	Ø 1.5 T 8 L 11.5 B1 2.3 N 1.2 N1 1.1 øD 1.2 B 1.5 S 0.6	Ø 1.6 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2 øD 1.2 B 1.65 S 0.6	Ø 1.6 T 3.2 L 13.8 B1 2.8 N 1.2/1.6 N1 2 øD 1.2 B 1.65 S 0.6	Ø 1.7 T 11 L 15 B1 4 N 2 N1 2 øD 1.8 B 1.8 S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	15	1049d	13	1049a	61


Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB



Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011











Spezial-Lötstifte / Picots spéciaux / Special soldering lugs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1000.2	1005l.6	01005l.6	1099b.6	1001x.6	1001t.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.6/1.1	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9
	T 5.0/1.0	T 3	T 3	T 2.4	T 3	T 4
	L 8.5	L 9.8	L 9.8	L 11.95	L 11.5	L 8.5
	B1 1.6	B1 0.85	B1 0.85	B1	B1 0.9	B1 2.4
	B2	B2	B2 2.35	B2	B2 2.4	B2
	N	N	N	N	N	N 1.4
	N1	N1	N1	N1	N1	N1 2.5
	øD	øD 0.9	øD 0.9	øD	øD	øD
	B 0.6/1.0	B 0.85	B 0.85	B	B 0.9	B 0.9
	S 0.5	S 0.62	S 0.62	S 0.5	S 0.6	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	4	20	1040I	9	11	

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1004r.2	1099a.6	1002g.6	1002c.6	1003t.6	1002n.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1
	T 4	T 4	T 4	T 7	T 3	T 3.5
	L 8.5	L 12	L 13	L 20	L 9.6	L 11.3
	B1 2.4	B1 3.7	B1 1.7	B1 2.2	B1 1.15	B1
	B2	B2	B2 3.2	B2 2.8	B2 2.2	B2
	N 1.4	N	N	N	N	N
	N1 2.5	N1	N1	N1	N1	N1
	øD 0.8	øD 1.6/2.2	øD	øD	øD 1	øD
	B 0.9	B 1.1	B 1	B 1	B 1.1	B
	S 0.5	S 0.5	S 0.6	S 0.4	S 0.5	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings		6	9	8		94

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	01002n.6	1024.6	1003k.6	1099k.6	01099k.6	1099d.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø	Ø 1.1	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
	T	T 5.0/12.5	T 1.5	T 3.5	T 3.5	T 3.6
	L	L 36.5	L 10.5	L 7.3	L 7.3	L 15.6
	B1	B1 3	B1 1	B1 8	B1 8	B1 6.3
	B2	B2	B2 3.6	B2	B2	B2
	N	N	N	N	N	N 3.6
	N1	N1	N1	N1	N1	N1 5.8
	øD	øD 1	øD	øD 1.3	øD 1.3	øD 1.3
	B	B 1.0/2.0	B 1.1	B 1.3	B 1.3	B 1.3
	S	S 0.5	S 0.5	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	1040n		85	42	1049k	23

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	01099d.6	1019ab.6	1099m.6	1014.6	1017w.2	1023.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 2.15
	T 3.6	T 3.5	T 3.6	T 3	T 4	T 4
	L 15.6	L 12.5	L 12.1	L 12.2	L 8.5	L 24
	B1 6.3	B1	B1	B1 1.4	B1 3.6	B1 4.8
	B2	B2	B2	B2 3	B2	B2
	N 3.6	N	N 3.4	N	N 2.4	N 2.2
	N1 5.8	N1	N1 5.8	N1	N1 2.5	N1 5
	øD 1.3	øD	øD 1.3	øD	øD 0.8	øD
	B 1.3	B	B 1.3	B 1.4	B 1.4	B 2.2
	S 0.8	S 0.5	S 0.8	S 0.6	S 0.6	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings			47	66		41



Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



in Bandform / en bande / in chain form




				
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	10020k.6■	10020k06.6■	10012.6■	10013.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 1.4	Ø 1.4
T	3	3	3	3
L	10	10	8.5	8.5
B1	2.4	2.4	2.8	2.8
N	1.4	1.4	1.6	1.6
N1	1.2	1.2	2	3
øD	1.2	1.2	1.4	1.4
B	0.9	0.9	1.4	1.4
S	0.5	0.6	0.6	0.6

Lötstifte Picots pour C.I. Soldering lugs for PCB



Werkstoff/Matière/Material
Ms sn = 10060h/10040t
Bz sn = 1019y

Lötstiftenleiste / picots en barrettes / soldering lug bars



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

10060h

Ø	0.9
T	3
L	23
B1	2
N	0.5
N1	3.4
øD	
B	1
S	0.6

10040t

Ø	1
T	6
L	11
B1	3
N	0.5
N1	4.3
øD	1.3
B	1.1
S	0.6

1019y

Ø	1.6
T	12.5
L	28
B1	
N	
N1	
øD	
B	
S	0.8

Schneidklemmkontakte

Raccords auto-dénudante

IDC contacts


Werkstoff/Matière/Material

.2 = Bronze/bronze


.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



lose
en vrac
in bulk



magaziniert
emmagasiné
wired



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

Werkzeuge
Outils
Toolings

1005x.7

Ø 0.4
T 3
L 8
S 0.4

1005d.2

Ø 0.5
T 1.5
L 7.3
S 0.4

1005w.2






Ø 0.5
T 1.9
L 8.05
S 0.4

1005u.2

Ø 0.6
T 0.75
L 4.24
S 0.4

1005t.7

Ø 0.5
T 3
L 8
S 0.4



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

Werkzeuge
Outils
Toolings

1005c.6

Ø 0.9
T 1.5
L 6.5
S 0.5

01005c.6

Ø 0.9
T 1.5
L 6.5
S 0.5

1003ab.6

Ø 1.1
T 5
L 23.5
S 0.8

1003q.2

Ø 1.2
T 3.5
L 17.5
S 0.6

3770r.6

Ø -
T 4.8
L 14.8
S 0.5


3875k.6

Ø -
T 7.5
L 22.5
S 0.8


Kontaktteile Pièces de contact Contact parts

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass
.9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




Kontaktteile / Pièces de contact / Contact parts




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole


1099h.6
Ø 0.6
T 2.5
L 15.5
C 18
A 10.2
N 5
N1 8.5
B 0.5
S 0.5



1334.2
Ø 0.8
T 2
L 11
C 3
A 2.2
N
N1
B 0.8
S 0.2




1096b.2
Ø 0.8
T 2
L 14.9
C 3.1
A
N
N1
B 0.8
S 0.2




1334h.2
Ø 0.9
T 3.5
L 25.5
C
A
N
N1
B
S 0.3

1334d.2
Ø 1
T 3
L 25
C 3.5
A 2.5
N
N1
B 1
S 0.3




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole


1530h.2
Ø 1
T 3.5
L 18.5
C 5
A
N
N1
B 1
S 0.3




1530l.2
Ø 1.2
T 1.6
L 4.7
C
A
N
N1
B
S 0.2



1530k.2
Ø 1.2
T 1.6
L 6.9
C
A
N
N1
B
S 0.2



1099c.6
Ø 1.2
T 2.5
L 18
C 8
A 5
N 4
N1 4
B 1
S 0.8



1027k.6
Ø 1.2
T 3
L 23
C 15
A 12.7
N
N1
B 1.1
S 0.8






Kontaktteile

Pièces de contact

Contact parts

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.
 Bohrung/Trou/Hole

1099g.6■

Ø	1.3
T	3.5
L	32
C	18
A	17
N	
N1	
B	1
S	1

1530.2■

Ø	1.3
T	4
L	13.8
C	6.2
A	5
N	
N1	
B	1.2
S	0.6

1027.9■

Ø	1.4
T	2.5
L	25
C	13.8
A	12.7
N	
N1	
B	1.1
S	1

3783c.6■


Ø	1.4
T	3.5
L	9.3
C	4
A	
N	
N1	
B	1.2
S	1

1099e.6■



Ø	1.7
T	2
L	13.5
C	8
A	5
N	4
N1	4
B	1.5
S	1

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Nietlötösen / Cosses à river / Eyelet tags





Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

102990.6
Ø 1
T 6
L 11
B1 5.5
H 1
øD 3
C 4
B 1
S 0.5

1029.6
Ø 1
T 6
L 12.7
B1 5.5
H 4
øD 3
C 4
B 1
S 0.5

1032.6
Ø 1.1
T 3.5
L 8.5
B1 2
H 4
øD 1.2
C 1.5
B 1.1
S 0.25

1031.6
Ø 1.1
T 6.5
L 13.5
B1 5
H 4.5
øD 2
C 4.4
B 1.2
S 0.3



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

1039.6
Ø 1.2
T 4
L 19.5
B1 5.5/3.0
H 6.2
øD 3
C 3.2
B 1.2
S 0.35


1036.6
Ø 1.2
T 4.5
L 10.5
B1 3
H 5
øD 1.4
C 3.2
B 1.2
S 0.25

1034.6
Ø 1.2
T 5.4
L 9.5
B1 3
H 3
øD 1.4
C 3.2
B 1.2
S 0.25



1038.6
Ø 1.8
T 6.5
L 9
B1 3
H 1.2
øD 1.4
C 3.2
B 1.8
S 0.25



Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass
 .9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Kleinstanzteile / Petites pièces découpées / Small stamping parts


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	985.6■	1095g.6■	1095h.6■	1095d.6■	1030.6■	1096a.9■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.7	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1
T	6	3.2	3.2	2.5	4.5	6
L	6.5	L	L	L 11	L 14	L
øD		øD 4	øD 4.5	øD 1.9	øD	øD 2.6
øD1		øD1 7	øD1 7	øD1 3.2	øD1	øD1 5
B1	1.2	B1	B1	B1 1.5	B1 2.2	B1 3
C		C 7	C 7	C	C	C 2.8
B	0.6	B 0.8	B 0.8	B 0.8	B 1.1	B 1.1
S	0.6	S 0.5	S 0.5	S 0.8	S 0.3	S 0.5

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1003y.6■	1095a.6■	1095b.6■	1095c.6■	1095e.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
T	3	T 6.5	T 6.5	T 26	T 26.3
L	29	L 16.5	L 20.5	L	L 32.3
øD		øD 3.2	øD 6.5	øD 3	øD 3
øD1		øD1 6	øD1 10	øD1 6	øD1 6
B1	2	B1 3	B1 3	B1	B1
C		C	C	C 3.5	C
B	1	B 1.2	B 1.2	B 1.1	B 1.1
S	0.8	S 0.5	S 0.5	S 0.8	S 0.8








Sicherungshalter Portes-fusibles Fuse holders








Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



für Durchmesser / diamètre / diameter 5mm, max. 6 A


							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1055l.2	1055l.6	1055k.6	1056b.6	1058.6	1053.2	1053.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 5	T 5	T 2.5	T 3	T 3.5	T 3.5	T 3.5
	L 16.5	L 16.5	L 12.5	L 13	L 12.7	L 13	L 13
	B1 5	B1 5	B1 4	B1 4	B1 4	B1 4.5	B1 4.5
	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	H 6	H 6	H 7.5	H 7	H 6.4	H 6	H 6
	C 5.5	C 5.5	C 5	C 5	C 5.5	C 5.8	C 5.8
	B 1.1	B 1.1	B 1.2	B 1.3	B 1.2	B 1.2	B 1.2
	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4
Werkzeuge Outils Toolings	88	88	88	88		88	88

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1054a.2	1054a.6	1054t.6	1056.2	1056.6	1056f.6	1056n.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 3.5	T 3.5	T 3.5	T 4	T 4	T 4	T 4
	L 14	L 14	L 14	L 14	L 14	L 14	L 21
	B1 4	B1 4	B1 4	B1 4	B1 4	B1 4	B1 4
	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	H 7.5	H 7.5	H 7.1	H 7	H 7	H 8	H 14.4
	C 5.5	C 5.5	C 5.5	C 5	C 5	C 5	C 5.5
	B 1.2	B 1.2	B 1.2	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.2
	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4
Werkzeuge Outils Toolings	88	88	88	88	88	88	88


Sicherungshalter Portes-fusibles Fuse holders

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




für Durchmesser / diamètre / diameter 6.3mm, max. 6 A



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole


1057s.2	
Ø	1.1
T	4
L	15
B1	4.0/5.0
A	5.08
H	2.9/8.2
C	5.5/6.6
B	1
S	0.4




1067.6	
Ø	1.3
T	8
L	20
B1	5
A	
H	9
C	6.5
B	1.3
S	0.5

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




für Durchmesser / diamètre / diameter 8.5mm, max. 6 A



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

1057n.6	
Ø	1.5
T	3.5
L	17.1
B1	6
A	7.5
H	9.4
C	8.5
B	1.5
S	0.5




1057p.2	
Ø	1.5
T	3.5
L	17.1
B1	6
A	7.5
H	9.4
C	8.5
B	1.5
S	0.5


Sicherungshalter Portes-fusibles Fuse holders

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



für Durchmesser / diamètre / diameter 5mm, max. 6 A




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.




	1320.6■	1322.6■	1324.6■	1326.6■	1327.6■	1329.2■
øD	2.3	2.3	2.3	2.6	3.1	3.3
L	13	11.5	12.5	11	11	11.5
L1	13	11	13			
B	3	3	3			
B1	5	5	5	5	5	6.5
H	8	8	8	8	8	6.5
N	1.6	1.7	1.6			
N1	3	3.2	3			
S	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5



Kontaktkappen Chapes de contact Contact caps

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.						
						
	1411.6	1444.6	1469.6	1467.6	1468.6	1434.6
øD	3	3.8	4	4.1	4.1	5
E	2.6	3.3	3.5	3.3	3.5	4.5
H	2.7	8	12	4.6	8.8	4.4
øD1	1.8			0.8		
øD2			5	6.5	6.5	
S	0.2	0.25	0.25	0.4	0.3	0.25

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.					
					
	1420.6	1438.6	1436.6	1453.6	1454.6
øD	5	5	5	9	11
E	4.5	4.6	4.5	8.4	10.2
H	4.8	5	5.35	9	15
øD1	0.85	1.5			
øD2				13.2	
S	0.25	0.2	0.25	0.3	0.4


Wire-Wrap-Stifte

Chevilles-Wire-Wrap

Wire-Wrap-Pins

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .4 = Kupfer/cuivre/copper
 .6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Bohrung Ø Trou Ø Hole Ø mm	L mm	B mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Werkzeuge Outils Toolings	Bohrung Ø Trou Ø Hole Ø mm	L mm	B mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Werkzeuge Outils Toolings
0.8	7	0.63	0.63	951.6	77		19.4	0.63	0.63	960.6	57
	8	0.63	0.63	931.6			21.6	0.6	0.6	945.6	
	8.5	0.63	0.63	948.6			30	0.63	0.63	965.2	
	10	0.63	0.63	950.6	34.7		0.63	0.63	946.2		
	12	0.63	0.63	930.2	35.5		0.63	0.63	947.2		
	12.5	0.63	0.63	935.2	79.9		0.63	0.63	967.6		
	13.5	0.63	0.63	998.2	63	1.3	84.6	0.63	0.63	964.6	83
	13.7	0.63	0.63	953.6			89.4	0.63	0.63	969.6	
	14.8	0.63	0.63	940.6			11	1	1	971.6	
	15	0.63	0.63	955.6	14.5		1	1	973.40		
	15	0.66	0.64	997.6	17		1	1	970.6	69	
	16.5	0.63	0.63	994.6	18.6		1	1	969f.6		
	17	0.63	0.63	936.2		1.5	24	1	1	972.6	
							36.54	1.14	1.14	980.6	79
							54.5	1.14	1.14	978.6	

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Steckhülsen zu Wrap-Stiften

clips pour chevilles-wrap

receptacles for wrap-pins

mm²	AWG	für Stifte pour picots for pins mm	für runde Stifte mm	N mm	B mm	H mm	A mm	L mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Werkzeuge Outils Toolings
0.14-0.25	26-24	0.56x0.56	Ø 0.6	0.4	1.5	0.7	5.8	11.8	0.25	975.2■	3975b
	26-24	0.56x0.9	Ø 0.75	0.7	1.5	0.7	5.8	11.8	0.25	1002s.2■	
	26-24	0.8x1.5	Ø 1.1	1.3	2.5	1	5.8	11.8	0.25	1003s.2■	

Wire-Wrap-Stifte Chevilles-Wire-Wrap Wire-Wrap-Pins


Werkstoff/Matière/Material


.2 = Bronze/bronze

.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	993.2■	995.6■	999.2■	1000a.2■	1000c.2■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.7 T 15 L 20.5 B1 0.63 B2 1.1 B 0.63 S 0.63	Ø 0.7 T 3.2 L 12.7 B1 0.63 B2 1.1 B 0.63 S 0.63	Ø 0.7 T 3 L 11.6 B1 0.63 B2 1.1 B 0.63 S 0.63	Ø 0.8 T 4.5 L 15 B1 1.5 B2 3 B 0.8 S 0.6	Ø 0.7 T 2.5 L 13 B1 0.9 B2 1.5 B 0.7 S 0.56
Werkzeuge Outils Toolings	3	55	55	59	1

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1000d.2■	1000e.2■	1000f.6■	1000g.2■	1000s.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8 T 3 L 13.5 B1 0.9 B2 1.5 B 0.8 S 0.56	Ø 1 T 1.6 L 9.6 B1 0.6 B2 1.5 B 1 S 0.6	Ø 1 T 2.5 L 14.2 B1 1.5 B2 3 B 0.8 S 0.8	Ø 0.9 T 3 L 13.5 B1 0.9 B2 1.5 B 0.9 S 0.53	Ø 1 T 3.3 L 15 B1 1.5 B2 3 B 0.8 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	1	3	58	1	58

Wire-Wrap-Stifte Chevilles-Wire-Wrap Wire-Wrap-Pins

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1001b.2	1001b.6	1001c.2	1001d.2	1001e.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1 T 3.5 L 18.5 B1 0.9 B2 2.1 B 1 S 0.56	Ø 1 T 3.5 L 18.5 B1 0.9 B2 2.1 B 1 S 0.56	Ø 1 T 3 L 11.4 B1 0.7 B2 2.7 B 1.1 S 0.5	Ø 0.8 T 2.2 L 12.7 B1 0.9 B2 2 B 0.8 S 0.56	Ø 0.8 T 3.5 L 29 B1 0.9 B2 2 B 0.8 S 0.56
Werkzeuge Outils Toolings	1	1	3	1	20

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1001f.6	1001h.2	1001z.2	1002v.6	1002x05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9 T 3.5 L 38 B1 0.9 B2 2 B 0.9 S 0.56	Ø 0.9 T 2.7 L 12.7 B1 0.9 B2 2 B 0.9 S 0.56	Ø 1 T 3 L 11.3 B1 0.7 B2 1.8 B 1.1 S 0.5	Ø 1 T 2.8 L 9 B1 0.9 B2 1.2 B 1 S 0.5	Ø 1 T 2.5 L 11.5 B1 1.5 B2 B 1 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	51	1	3	1	59

Wire-Wrap-Stifte Chevilles-Wire-Wrap Wire-Wrap-Pins


Werkstoff/Matière/Material

.2 = Bronze/bronze

.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1002x08.6	1002z.2	1003p.2	1003r.2	1003v.6
Bohrung/Trou/Hole					
Ø	1.1	1	0.7	0.7	1.2
T	2.5	3	5	7.6	4.5
L	11.5	12	6	10.6	18
B1	1.5	0.6	2.8	2.8	1.5
B2		1.8			3
B	1	1	0.63	0.63	1.2
S	0.8	0.6	0.63	0.63	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	59	55	62	62	58

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1003w.2	1003x.2	1003z.2	1005p.6	1005s.6
Bohrung/Trou/Hole					
Ø	0.7	1.3	1	1.1	1.1
T	3.8	3.5	3	2.5	2.5
L	6.8	17	15	11.5	11.5
B1	2.8	1	0.6	1.5	1.5
B2		3	1.8	3	3
B	0.63	1.1	1	0.975	1.07
S	0.63	1	0.6	0.8	0.6
Werkzeuge Outils Toolings	62	69	55	58	58

Wire-Wrap-Stifte Chevilles-Wire-Wrap Wire-Wrap-Pins



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019d.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.55
	T 3.3
	L 17
	B1 1.6
	B2 4
	B 1.6
	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	72



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019e.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.6
	T 7.5
	L 14.2
	B1 2.8
	B2
	B 1.5
	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	16




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019f.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.6
	T 21
	L 28
	B1 2.8
	B2
	B 1.5
	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	16



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019f.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.6
	T 21
	L 28
	B1 2.8
	B2
	B 1.5
	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	16




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019h.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.6
	T 18
	L 40.2
	B1 2.8/6.3
	B2
	B 1.5
	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019k.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3
	T 13
	L 24
	B1 2.8/6.3
	B2 8
	B 0.63/1.2
	S 0.63/0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1018e.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1
	T 26.6
	L 32
	B1 2.8
	B2 2.8
	B 1
	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019m.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.6
	T 20
	L 30
	B1 6.3
	B2
	B 1.5
	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019p.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.7
	T 11
	L 33
	B1 6.3
	B2 8
	B 1.6
	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019r.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.6
	T 30
	L 40
	B1 6.3
	B2
	B 1.5
	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019t.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.7
	T 14.5
	L 22
	B1 6.3
	B2 8
	B 1.6
	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	

Wire-Wrap-Stifte

Chevilles-Wire-Wrap

Wire-Wrap-Pins


Werkstoff/Matière/Material

.2 = Bronze/bronze

.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1019u.7■	1019w.7■	1019x.7■	1019z.7■	1020a.6■	1019v.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.7	Ø 1.7	Ø 1.7	Ø 1.7	Ø 1.3	Ø 1.6
	T 13.7	T 13.7	T 20.5	T 20.5	T 7.4	T 13
	L 25	L 25	L 32	L 32	L 18	L 23
	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 2.8	B1 6.3
	B2 7.5	B2 7.5	B2 7.5	B2 7.5	B2 3.8	B2 6.3
	B 1.6	B 1.6	B 1.6	B 1.6	B 1.4	B 1.5
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.5	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings						

Stiftleisten Broches en barrettes Headers

Printbohrung: Ø 0,9-1,0 mm
Raster 2,54 mm

Trou: Ø 0,9-1,0 mm
grille 2,54 mm

Hole: Ø 0,9-1,0 mm
grid 2,54 mm

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

einreihig, gerade, trennbar

Werkstoff:
Isolierkörper:
PA 6T=high temp. Polyamid,
Farbe schwarz
Kontakte aus Messing

Elektrische Daten:
Belastbarkeit 3 A max.
Prüfspannung 750 V

simple rangée, droites, tron- çonnables


Matière:
Corps isolant:
PA 6T=high temp. polyamide,
couleur noir
Contacts en laiton

Données électriques:
Courant max. 3 A
Tension d'essai 750 V

single row, straight, separable

Material:
Insulator body:
PA 6T=high temp. polyamid,
colour black
Contacts made of brass

Electrical data:
Maximum current 3 A
Testing voltage 750 V



Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	T mm	L mm	A mm	B mm	L1 mm	B1 mm	H mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	3	12.5	2.54	0.63	5	2.48	2.5	1066202.6■
	3	14.7	4	0.63	6	2	2	1066402.6■
	3.3	14.7	2.54	0.63	5	2.48	2.5	1066302.6■
	3.3	14.7	2.54	0.63	5	2.48	2.5	1066502.6■
4	1	8.5	2.54	0.63	10	2.44	2.5	1066604.6■
	3	12.5	2.54	0.63	10.2	2.48	2.5	1066204.6■
	3.3	14.7	2.54	0.63	10.2	2.48	2.5	1066304.6■
32	3	12.5	2.54	0.63	81.2	2.44	2.5	1066232.6■
36	3	11.3	2.54	0.63	91.4	2.44	2.5	1066136.6■
	3	12.5	2.54	0.63	91.4	2.44	2.5	1066236.6■
	3.3	14.7	2.54	0.63	91.4	2.48	2.5	1066336.6■

Andere Kontaktanzahlen auf Anfrage

Autres nombres de contacts sur demande

Further contact numbers on request


Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

einreihig, abgewinkelt, trennbar

simple rangée, coudées, tron- çonnables

single row, angled, separable



Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	T mm	L mm	A mm	B mm	L1 mm	B1 mm	H mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	3.3	12.6	2.54	0.63	5	2.54	2.5	1076202.6■
4	3.3	14.7	2.54	0.63	10.2	2.44	2.5	1076304.6■
	13.1	12.3	2.54	0.63	10.16	2.44	2.5	1076404.6■
6	2.55	12.2	2.5	0.6	15.24	4.95	2.5	1068106.6■
36	3.3	11.1	2.54	0.63	91.4	2.44	2.5	1076136.6■
	3.3	12.7	2.54	0.63	91.4	2.44	2.5	1076236.6■
	3.3	14.7	2.54	0.63	91.4	2.44	2.5	1076336.6■

Andere Kontaktanzahlen auf Anfrage

Autres nombres de contacts sur demande

Further contact numbers on request

Stiftleisten Broches en barrettes Headers


Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

zweireihig, gerade

double ligne, droites

double row, straight



Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	T mm	L mm	A mm	B mm	L1 mm	B1 mm	H mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2x5	3.3	14.7	2.54	0.63	12.7	4.98	2.5	1069305.6 ■
2x18	3	11.3	2.54	0.63	45.7	4.98	2.5	1069118.6 ■
2x36	3	11.3	2.54	0.63	91.4	4.98	2.5	1069136.6 ■
	3	12.5	2.54	0.63	91.4	4.98	2.5	1069236.6 ■
	3.3	14.7	2.54	0.63	91.4	4.98	2.5	1069336.6 ■

Andere Kontaktanzahlen auf Anfrage

Autres nombres de contacts sur demande

Further contact numbers on request

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Stiftenleisten-Sockel


Raster 2,54 mm

Supports de broches en barrettes


grille 2,54 mm

Female headers

grid 2,54 mm



Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	T mm	L mm	A mm	B mm	L1 mm	B1 mm	H mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
36	3.1	10	2.54	0.6	91.4	2.54	6.9	1071136.6 ■



Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	T mm	L mm	A mm	B mm	L1 mm	B1 mm	H mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2x3	3.1	10	2.54	0.6	7.61	5.08	6.9	1072106.6 ■
2x36	3.1	10	2.54	0.6	91.4	5.08	6.9	1072172.6 ■

Andere Kontaktanzahlen auf Anfrage



Autres nombres de contacts sur demande






Further contact numbers on request

Winkelstifte Chevilles angulaires p.CI Angle pins for P.C.B.

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .7 = Neusilber/mailechort/german silver
 .9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.						
	1080z.2■	1081a.6■	1081m.6■	1080u.6■	1081l.6■	01081l.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.8
	T 0.9/1.7	T 1.8	T 2	T 2.1	T 2.4	T 2.4
	H 2.45	H 3.2	H 4.4	H 3.5	H 5.8	H 5.8
	L 12.7	L 11.2	L 11.2	L 9.5	L 11.85	L 11.85
	C 7.3	C 6.2	C 6.2	C 2.8	C 6.95	C 6.95
	A 3	A 2.5	A 2.5	A 2.5	A 2.5	A 2.5
	B1 0.6	B1 0.7	B1 0.7	B1 0.6	B1 0.7	B1 0.7
	B 0.55	B 0.7	B 0.7	B 0.8	B 0.7	B 0.7
	S 0.65	S 0.6	S 0.6	S 0.5	S 0.6	S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings		34	34	34	34	1051b

Artikelnummer Numéro d'article Part-No.					
	1080q.6■	1080h.6■	1081p.6■	1081b.6■	01081b.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.9	Ø 1	Ø 1
	T 3	T 3	T 3.2	T 2.2	T 2.2
	H 4.4	H 4.4	H 5.35	H 3.71	H 3.71
	L 8.5	L 11.2	L 17.6	L 7	L 7
	C 3.5	C 6.2	C 12.7	C 2.3	C 2.3
	A 2.5	A 2.5	A 2.5	A 2.5	A 2.5
	B1 0.7	B1 0.7	B1 0.8	B1 1	B1 1
	B 0.7	B 0.7	B 0.77	B 1	B 1
	S 0.6	S 0.6	S 0.8	S 0.6	S 0.6
Werkzeuge Outils Toolings	34	34		34	1051d





Winkelstifte Chevilles angulaires p.Cl Angle pins for P.C.B.

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .7 = Neusilber/mailechort/german silver
 .9 = Stahl/acier/steel


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1080v.6■	01080v.6■	1080c.6■	1080p.6■	1080s.6■	1080w.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1
T	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
H	5.5	5.5	4.5	4.5	5.5	5
L	7.2	7.2	8	8.8	8.8	18.5
C	2.1	2.1	2.7	3.3	2.3	12.6
A	2.5	2.5	3	3	2.5	5
B1	1	1	1	1	1	1.6
B	1	1	1	1	1	0.9
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	25	1051v	25	25	25	39

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1080g.6■	01080g.6■	1080y.6■	1080t.6■	01080t.6■	1081k.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	3	3	3	3	3	3
H	17.5	17.5	4.6	6.3	6.3	14
L	15.5	15.5	18.5	19	19	20.5
C	12.2	12.2	12.6	13	13	14.5
A	2.5	2.5	5	5	5	5
B1	1.6	1.6	1.6	0.8	0.8	1.1
B	0.8	0.8	0.9	1	1	1
S	1	1	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	24	1051c	39	39	1051t	39


Winkelstifte Chevilles angulaires p.CI Angle pins for P.C.B.



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1080e.6	1080r.6	1081.7	1080l.6	1080k.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.15	Ø 1.2
T	3	3	3.5	2.5	2.5
H	13	5	6.05	6	6
L	28	28	4	17.5	25
C	21	22.1			16
A	5	5		5	5
B1	1.6	1.6		3.5	1.5
B	0.9	0.9	1.1	1	1
S	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	24	39		39	39



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1082.6	1080m08.6	01080m08.6	1080m.6	01080m.6	1081f.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
H	9	7	7	7	7	5.6
L	8	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
C		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
A	5	5	5	5	5	5
B1		1	1	1	1	1
B	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
S	0.8	0.8	0.8	1	1	1
Werkzeuge Outils Toolings		24	1051g	24	1051m	24





Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	01081f.6	1080a.6	01080a.6	1080x.6	01080x.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.5	3.5	3.5	4.2	4.2
H	5.6	6.5	6.5	10.8	10.8
L	14.5	18	18	17	17
C	4.5	8	8	11	11
A	5	5	5	5	5
B1	1	1	1	1	1
B	1.1	1.1	1.1	1	1
S	1	1	1	1	1
Werkzeuge Outils Toolings	1051f	24	1051a	24	1051x

Winkelstifte Chevilles angulaires p.CI Angle pins for P.C.B.

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .7 = Neusilber/mailechort/german silver
 .9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

1080x.9■

Ø 1.3
T 4.2
H 10.8
L 17
C 11
A 5
B1 1
B 1
S 1

Werkzeuge
Outils
Toolings

24



1080b.2■

Ø 1.3
T 5
H 8
L 18
C 8.2
A 5
B1 1
B 1.1
S 1

24



1080b.6■

Ø 1.3
T 5
H 8
L 18
C 8.2
A 5
B1 1
B 1.1
S 1

24



1081t.6■

Ø 1.4
T 2.1
H 5
L 14
C 9.9
A 3
B1 2
B 1.1
S 1.1

24




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

1084.6■

Ø 1.4
T 3.2
H 5.7
L 9
C
A
B1 2.5
B 1.45
S 0.6

Werkzeuge
Outils
Toolings


24



1081s.6■

Ø 0.8
T 3
H
L
C
A
B1
B
S 0.8


24



01081s.6■

Ø 0.8
T 3
H
L
C
A
B1
B
S 0.8

24



1081d.9■




Ø 1
T 3.2
H
L 22.2
C
A
B1
B
S 0.8

24

Gabelkontakte Pièces de raccord Spring contacts

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .7 = Neusilber/maillenchort/german silver

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

	1342a.2■	1341g.2■	1335.2■	1335l.2■	1341z.7■
Ø	0.5	0.8	0.8	0.8	1
T	3.2	3	4.2	4.2	1.8
L	16.5	13	12.8	12.8	16.8
B1		4.4	3.8	3.8	3.6
Z		1	0.45	0.6	0.5
A		5			2
C		17			
B		0.6	0.8	0.8	0.8
S	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8




Werkzeuge
Outils
Toolings

26

12

12

6



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

	1338.6■	1341.6■	1341d.2■	1347.6■	1341v.2■
Ø	1	1	1.1	1.1	1.2
T	3.5	4.3	2.5	4.2	3.2
L	12.6	12.9	19.5	17.8	29.6
B1	3	2.6	2.8	4.6	5.6
Z	1	0.7	0.55	1.7	1.4
A					7
C					20.7
B	1	1.1	1	1	1.2
S	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8

Werkzeuge
Outils
Toolings

65





22

24

Gabelkontakte Pièces de raccord Spring contacts

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .7 = Neusilber/mailechort/german silver

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

Werkzeuge
Outils
Toolings

1341f.2■

Ø 1.2
T 3.3
L 11.3
B1 5.5
Z 0.85
A 5
C 15.9
B 1
S 0.8

26

1341r.2■

Ø 1.2
T 3.5
L 20
B1 3
Z 0.5
A 2.5
C
B 1
S 0.8

45

01341r.2■

Ø 1.2
T 3.5
L 20
B1 3
Z 0.5
A 2.5
C
B 1
S 0.8

1041r

1338a.6■


Ø 1.4
T 5.8
L 20.7
B1 5.2
Z 2
A
C
B 1.4
S 0.8

41

1341h.6■


Ø
T 7.5
L 23.5
B1 4.8
Z 1.4
A
C
B 6.5
S 1.5

Tülle
Douille
Housing



1004z

Kontaktfeder 2,0x0,8 mm
Ressort de contact
Contact springs for
0,5 mm² / AWG 22



1004y






Werkstoff/Matière/Material

.2 = Bronze/bronze






.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011








Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1026b.6	1003g.2	1006g.2	1005g.2	1004g.2	1341p.7
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.2
T	3	3.1	3	3	3	4.5
L	31	11.5	6.5	9.5	6.5	28.5
B1	2.5	2.9	2.6	2.6	2.6	3
Z		0.3	0.4	0.4	0.5	0.1
A			5	5	5	
C	3.5		18.7	15.8	12.8	4.8
B	1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2
S	1	0.7	0.6	0.6	0.6	0.3
Werkzeuge Outils Toolings		13		26	24	



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1341k.2	1341k.7	1342b.2	1341w.6	1343.7
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 0.6	Ø 0.8	Ø 0.7
	T 3	T 3	T 2.9	T 0.9	T
	L 14.7	L 14.7	L 6.9	L 7	L
	B1 2.5	B1 2.5	B1 4.1	B1	B1
	Z 0.1	Z 0.1	Z 6.2	Z	Z
	A 2.5	A 2.5	A 4.5	A	A
	C 6	C 6	C 7.6	C	C
	B 1.3	B 1.3	B 0.4	B	B
	S 0.3	S 0.3	S 0.4	S 0.4	S
Werkzeuge Outils Toolings					

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

1335k.2

T 6
L 12.8
B1 3.8
Z 0.6
N 0.8
N1 2
øD
øD1
B 1.6
S 0.5

1339.2

T 5.3
L 20
B1 3
Z 0.6
N 0.5
N1 4.5
øD
øD1
B 3
S 0.6

1340.6

T 9
L 16
B1 3
Z 0.8
N 1.2
N1 4
øD
øD1
B 2
S 0.7

1341m.2

T
L
B1
Z
N
N1
øD
øD1
B
S

1346f.6




T 13
L 20
B1 6
Z 0.4
N
N1
øD 2.4
øD1 1.5
B 3
S 0.5

1363.2

T 8.7
L 17.4
B1 5.2
Z 1.6
N 1.5
N1 3
øD
øD1
B 2.9
S 0.25

1363t.2

T 6
L 13.5
B1 4.5
Z 1.7
N
N1
øD
øD1
B 3
S 0.25



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

1342.6

T 9
L 18
B1 4
Z 1.2
N 1
N1 3
øD
øD1
B 2
S 0.75

1342c.6

T 9
L 17.1
B1 4
Z 1.2
N 1
N1 2
øD
øD1
B 2.2
S 0.8

1342d.6

T 8.3
L 16.8
B1 3.5
Z 0.92
N 1
N1 3
øD
øD1
B 2
S 0.77

1348.6

T
L
B1
Z
N
N1
øD
øD1
B
S

1351.6

T 10
L 21.5
B1 7
Z 1.1
N 1.3
N1 3
øD
øD1
B 4
S 0.75

1353d.6

T 5
L 13
B1 3
Z 0.8
N
N1
øD
øD1
B 2
S 0.7



1353s.2

T
L 15
B1 3.8
Z 0.35
N
N1
øD
øD1
B 4.4
S 0.5

Elektrostanzteile **Pièces électriques étampées** **Electro-stamping parts**

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass
 .7 = Neusilber/mailechort/german silver
 .9 = Stahl/acier/steel




■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.

7409s.9

7409a.9




Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.

1614.7

1604.7

1609.9



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.





1567.6


Elektrostanzteile **Pièces électriques étampées** **Electro-stamping parts**

Werkstoff/Matière/Material

- .2 = Bronze/bronze
- .4 = Kupfer/cuivre/copper
- .5 = Federstahl/acier ressort/spring steel
- .6 = Messing/laiton/brass
- .7 = Neusilber/mailechort/german silver
- .8 = rostfreier Stahl/acier inox/stainless steel
- .9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011





Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

1559.2


1562a.6

1562b.6

1562c.6

1562d.80

1562f.9



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

1562k.6


1562l.6

1562m.9

1562p.9

1563.4

1564.4



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


1565.4

1590.6

1591.6

1592.6

1593.6



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

1595.9

1602.6

1610.9

1611.6



Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Kurzschlussbrücken

pont pour C.I.

jumpers for PCB



A mm	T mm	L mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.54		5.5	Ø 0.56	8500.6■
5.08		5.5	Ø 0.56	8502.6■

A mm	T mm	L mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
7.62	3.8	6	Ø 0.56	8504.6■
10.16	3.8	6	Ø 0.56	8506.6■

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Kurzschlussbrücken isoliert

Werkstoff:
Isolator:
PBT mit Glasfaser
UL-geprüft

ponts isolés

Matière:
Isolation:
PBT avec fibre de verre
Autorisé UL



insulated jumpers

Material:
Insulation:
Glasfilled polyester
UL-approved

Kontakte:
BZ au = Bronze vergoldet

Contacts:
BZ au = bronze doré

Contacts:
BZ au = gold-plated bronze



A mm	T mm	L mm	C mm	B mm	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.54	3.8	5.97	4.98	2.44		8600.2■
	3.8	5.97	4.98	2.44		8601.2■
	3.8	5.97	4.98	2.44		8602.2■

A mm	T mm	L mm	C mm	B mm	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.54	3.8	6.47	4.98	2.44		8610.2■
	3.8	6.47	4.98	2.44		8611.2■
	3.8	6.47	4.98	2.44		8612.2■


Lötbrücken und Sammelschienen

Ponts de soudure

Soldering bridges

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .4 = Kupfer/cuivre/copper
 .6 = Messing/laiton/brass
 .9 = Stahl/acier/steel






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Lötbrücken

contacts shuntés

bridge connectors



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.
 Bohrung/Trou/Hole




1098x.4	
Ø	0.6
T	
L	
C	
A	
øD	
B	
S	

1098b.6	
Ø	0.8
T	2.5
L	4.3
C	2.7
A	8
øD	1.4
B	0.8
S	0.3

1098c.6	
Ø	0.8
T	2.5
L	4.3
C	2.7
A	8
øD	1.4
B	0.8
S	0.3

1098h.6	
Ø	0.8
T	2.5
L	6.7
C	2.7
A	12.7
øD	1.5
B	0.8
S	0.3

1098g.6	
Ø	0.9
T	
L	
C	
A	
øD	3.4
B	
S	



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.
 Bohrung/Trou/Hole

1098l.6	
Ø	1.0/1.5
T	2.0/3.0
L	5
C	6
A	7.5
øD	3.5
B	0.9/1.5
S	0.5

1099s.2	
Ø	1
T	5.4
L	7.4
C	5
A	4.2
øD	
B	0.8
S	0.73


1098m.6	
Ø	1.3
T	3.1
L	8.2
C	3.1
A	5.2
øD	-
B	1.3
S	0.5

1098w.6	
Ø	1.3
T	
L	
C	
A	
øD	
B	
S	

1098a.6	
Ø	1.4
T	3.5
L	8
C	5.5
A	6.3
øD	3.2
B	1.4
S	0.5

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .4 = Kupfer/cuivre/copper
 .6 = Messing/laiton/brass
 .9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Lötbrücken

contacts shuntés

bridge connectors



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.
 Bohrung/Trou/Hole

1098f.6■

Ø 1.5
 T 3
 L 8
 C 7.5
 A 7.5
 øD 3.2
 B 1.5
 S 0.5

1098p.9■

Ø 1.5
 T 3.5
 L 9.8
 C 9.2
 A 8.2
 øD M3.5
 B 1.2
 S 1

1098s.4■




Ø 1.5
 T 4.8
 L 5.4
 C 1.5
 A 5
 øD
 B 1.5
 S 0.6

1098t.6■

Ø 1.5
 T 3.5
 L 6.5
 C 6.2
 A 7.5
 øD M3
 B 1.5
 S 0.5

1098u.6■

Ø 1.6
 T 3
 L 10
 C 7
 A 7.5
 øD M4
 B 1.5
 S 0.8



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.
 Bohrung/Trou/Hole

1098e.6■

Ø 1.6
 T
 L
 C
 A
 øD 3.2
 B
 S

1098d.6■

Ø 1.6
 T
 L
 C
 A
 øD M5
 B
 S

1099y.6■

Ø 1.6
 T
 L
 C
 A
 øD M4
 B
 S


Lötbrücken und Sammelschienen

Ponts de soudure

Soldering bridges

Werkstoff/Matière/Material
 .4 = Kupfer/cuivre/copper
 .6 = Messing/laiton/brass
 .7 = Neusilber/maillachort/german silver




■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011








Sammelschienen

plots à soudure

tag blocks


				
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1059.6■	1059.7■	1059d.6■	1059g.4■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1	Ø 0.8
T	3	3	3	3
A	20	20	20	25.4
L	81.8	81.8	81.8	131
H	8.5	8.5	8.5	8.5
B1	1.8	1.8	1.8	1.5
B2	2.5	2.5	2.5	4
B	1.1	1.1	0.9	0.65
S	0.4	0.4	0.4	0.4
Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	5	5	5	6

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1059i08.4■	1059i10.4■	1059i12.4■	1059i14.4■	1059i16.4■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.8
T	3	3	3	3	3
A	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
L	181.8	232.6	283.4	334.2	385
H	7	7	7	7	7
B1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
B2	3	3	3	3	3
B	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
S	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	8	10	12	14	16

SMD Stanzteile SMD Pièces estampées SMD Stamping parts


Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.4 = Kupfer/cuivre/copper
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


400.2■



408.6■




408.06■




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

410.4■



450.6■

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Doppelbundhülsen

douilles à deux collets

double collar sleeve

Werkstoff/Matière/Material:
6 = Messing/laiton/brass

øD mm	S mm	L mm	T1 mm	T2 mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	øD mm	S mm	L mm	T1 mm	T2 mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1.5	0.3	4.5	2	2	w1504520206■	2	0.3	55	3	3	w2055030306■

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande


Further dimensions on request

Steckerstifte/Löthülsen/Bundhülsen

Fiches de goupille/Douilles/Douilles à collet

Seamless plugs/Soldering tags/Collar sleeves

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Bundhülsen

Werkstoff/Matière/Material:
6 = Messing/laiton/brass

douilles à collet

collar sleeves


øD mm	S mm	L mm	T mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1	0.2	2.5	2.2	u1002522206■
	0.2	4.5	2	u1004520206■
	0.2	5	1	u1005010206■
	0.2	6	2	u1006020206■
	0.2	6	2.5	u1006025206■
	0.2	6	3	u1006030206■
	0.2	6	4.5	u1006045206■
	0.2	9.5	2	u1009520206■
	0.2	11	2.5	u1011025206■
	0.2	13	2.5	u1013025206■
	0.2	18	2	u1018020206■
	0.2	25	3	u1025030206■
1.2	0.25	3.6	2	u1203620256■
	0.25	6.5	2.5	u1206525256■
	0.2	8.5	4	u1208540206■
1.25	0.2	5.2	1.5	u1205215206■
1.3	0.25	6	3	u1306030256■
	0.25	7.5	2.5	u1307525256■
	0.25	10	3	u1310030256■
	0.25	13	2.5	u1313025256■
	0.25	13.5	4	u1313540256■
	0.2	16	2.5	u1316025206■
	0.2	19	3	u1319030206■
	0.25	20	4	u1320040256■
	0.2	21	3	u1321030206■
	0.2	24	3	u1324030206■
	0.2	31	3	u1331030206■
1.4	0.25	23	3	u1423030256■
1.5	0.2	5	2.5	u1505025206■
	0.2	5	2.7	u1505027206■
	0.25	6	3	u1506030256■
	0.3	14	3	u1514030306■
	0.3	15	3	u1515030306■
	0.3	17.5	2.5	u1517525306■
	0.25	19	1.6	u1519016256■
	0.3	21	2	u1521020306■
	0.3	24	2	u1524020306■
	0.3	24	3	u1524030306■
	0.2	32	2.5	u1532025206■
1.6	0.25	10	2.5	u1610025256■
	0.2	29	2.5	u1629025206■
1.7	0.2	4.5	2.5	u1704525206■
	0.2	5.4	2.5	u1705425206■
	0.2	7	2.5	u1707025206■
	0.25	18	3	u1718030256■
øD mm	S mm	L mm	T mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
	0.25	33.6	3	u1733630256■
1.8	0.3	5	1.5	u1805015306■
	0.2	7	2.5	u1807025206■
1.95	0.2	7	3	u1907030206■
2	0.3	7	3	u2007030306■
	0.2	9.5	2.5	u2009525206■
	0.2	9.5	2.5	u2009525256■
	0.25	12	3	u2012030256■
	0.25	16	3	u2016030256■
	0.3	20	2.5	u2020025306■
	0.25	20	3	u2020030256■
	0.3	47	3	u2047030306■
2.4	0.25	12	2	u2412020256■
2.5	0.25	3	2.5	u2503025254■
	0.25	5.5	2.5	u2505525254■
	0.3	8	4	u2508040306■
	0.25	11	2.5	u2511025256■
	0.25	11	3.2	u2511032256■
	0.25	11	4	u2511040256■
	0.25	18	2.5	u2518025256■
	0.25	18	3.2	u2518032256■
	0.25	18	4	u2518040256■
3	0.3	5.5	2	u3005520306■
	0.3	5.5	3	u3005530306■
	0.3	6.4	2.7	u3006427306■
	0.3	9	3	u3009030306■
	0.3	14	2.5	u3014025306■
	0.3	21	4	u3021040306■
	0.3	25.8	8	u3025880306■
4	0.3	3.6	4	u4003640306■
	0.3	6.3	1.7	u4006317306■
	0.4	8	3	u4008030406■
	0.4	9.5	3	u4009530406■
	0.25	17	3	u4017030256■
4.7	0.3	19.5	5.5	u471955306■
5	0.3	10	3	u5010030306■
	0.5	14	3	u5014030506■
	0.5	17	3	u5017030506■
	0.5	34	3	u5034030506■
5.5	0.5	9	3	u5509030506■
	0.5	12	3	u5512030506■
	0.5	12.5	3	u5512530506■
	0.5	22	3	u5522030506■
6	0.5	10	3	u6010030506■
8	0.5	15	4	u8015040506■

Steckerstifte/Löthülsen/Bundhülsen

Fiches de goupille/Douilles/Douilles à collet

Seamless plugs/Soldering tags/Collar sleeves

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Steckerstifte

Werkstoff/Matière/Material:
6 = Messing/laiton/brass

fiches de goupille

seamless plugs

øD mm	S mm	L mm	T mm	øD1 mm	øD2 mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1	0.2	4	4.5	0.5	1.5	v1004045206
	0.2	4.5	1	0.5	1.5	v1004510206
	0.2	5	1	0.5	1.5	v1005010206
	0.2	6	2.5	0.5	1.5	v1006025206
	0.2	6	3	0.5	1.5	v1006030206
	0.2	8	1.5	0.5	1.5	v1008015206
	0.2	8	2.5	0.5	1.5	v1008025206
	0.2	8	3	0.5	1.5	v1008030206
	0.2	9.5	1	0.5	1.5	v1009510206
	0.2	9.5	2	0.5	1.5	v1009520206
	0.2	9.8	5.7	0.5	1.5	v1009857206
	0.2	11	2.5	0.5	1.5	v1011025206
	0.2	14	1	0.5	1.5	v1014010206
	0.2	15	2	0.5	1.5	v1015020206
	0.2	16.5	2.5	0.5	1.5	v1016525206
	0.2	18	2	0.5	1.5	v1018020206
	0.2	18	6	0.5	1.5	v1018060206
1.2	0.2	9	2	0.5	1.8	v1209020206
1.5	0.2	7.5	2.8	0.6	2.2	v1507528206
	0.2	7.5	2.8	0.6	2.2	v1507528216
	0.2	8	1.5	0.6	2.2	v1508015206
	0.2	9	2.7	0.6	2.2	v1509027206
	0.2	9.5	1.5	0.6	2.2	v1509515206
	0.2	12	2.7	0.6	2.2	v1512027206
	0.3	15	3	0.6	2.2	v1515030306
1.6	0.2	7.6	2.2	0.6	2.3	v1607622206
	0.25	10	2.5	0.6	2.3	v1610025256
2	0.25	5	2	1.1	2.9	v2005020256
	0.3	9	2	1.1	2.9	v2009020306
	0.2	9.5	2.5	1.1	2.9	v2009525206
øD mm	S mm	L mm	T mm	øD1 mm	øD2 mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
	0.3	11	3.5	1.1	2.9	v2011035306
	0.3	12	8	1.1	2.9	v2012080306
2.3	0.3	11.2	4.2	1.2	3.2	v2311242306
	0.3	11.2	4.2	1.15	3.2	v2311242316
2.35	0.25	11	9	1.2	3.2	v2351190256
	0.3	14	9.5	1.2	3.2	v2351495306
2.4	0.3	8	4	1.3	3.4	v2408040306
	0.3	10	3	1.3	3.4	v2410030306
	0.3	11	4	1.3	3.4	v2411040306
	0.3	11	5.2	1.3	3.4	v2411052306
	0.25	12	2	1.3	3.4	v2412020256
	0.25	12	2	1.4	3.2	v2412020266
	0.3	13.7	2.5	1.3	3.4	v2413725306
2.5	0.25	14	2	1.3	3.4	v2414020256
	0.25	4.1	3.5	1.4	3.5	v2504135256
	0.3	11.2	4.2	1.4	3.5	v2511242306
	0.3	17	2.3	1.4	3.5	v2517023306
2.8	0.4	20	4.5	1.5	3.8	v2820045406
3	0.3	20	3	1.6	4.2	v3020030306
3.2	0.3	14.5	2.5	1.6	4.3	v3214525306
4	0.4	10.5	5	2.3	5.3	v4010550406
	0.4	14.5	2.5	2.3	5.3	v4014525406
	0.4	18	5	2.3	5.3	v4018050406
	0.4	19	66.5	2.3	5.3	v4019066546
	0.3	20	3	2.3	5.3	v4020003036
	0.5	20	3	2.3	5.3	v4020003056
	0.3	20	4	2.3	5.3	v4020004036
	0.3	20	25.2	2.3	5.3	v4020025236
	0.3	30.5	5	2.3	5.3	v4030550306

Steckerstifte/Löthülsen/Bundhülsen

Fiches de goupille/Douilles/Douilles à collet

Seamless plugs/Soldering tags/Collar sleeves


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Löthülsen

Werkstoff/Matière/Material:
6 = Messing/laiton/brass

douilles


soldering tags



øD mm	S mm	L mm	T mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1.2	0.2	8	2.2	h1208022206 ■
	0.2	17	3	h1217030206 ■
1.3	0.2	5	2.5	h1305025206 ■
1.5	0.25	8	2.5	h1508025256 ■
	0.3	8	3	h1508030306 ■
1.8	0.3	6.5	3	h1806530306 ■
2	0.25	6	3	h2006030256 ■
	0.3	8	2	h2008020306 ■
	0.3	8	2.5	h2008025306 ■
	0.3	8	3	h2008030306 ■
	0.3	8	3.5	h2008035306 ■
	0.3	17	2.5	h2017025306 ■
2.5	0.3	17	4.5	h2017045306 ■
	0.3	8	3	h2508030306 ■
3.3	0.3	10	3.5	h3310035306 ■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Löthülsen spezial

douilles spéciales

special soldering tags



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

1243.6 ■	1245.6 ■	1247.6 ■	1250b.6 ■	1251.6 ■	1256c.6 ■	1257.6 ■
øD 1.2	øD 1.3	øD 1.3	øD 1.5	øD 1.7	øD 3	øD 3
T 3	T 3	T 2.5	T 2.5	T 2.5	T 4	T 3.2
L 10	L 7.5	L 7.5	L 15	L 9	L 12	L 12
N 1.1	N 0.8	N 0.7	N 0.6	N 0.7	N 1	N
N1 2	N1 1.2	N1 2.5	N1 1.7	N1 3.5	N1 4.5	N1
S 0.2	S 0.25	S 0.2	S 0.3	S 0.2	S 0.3	S 0.3

Steckerstifte/Löthülsen/Bundhülsen

Fiches de goupille/Douilles/Douilles à collet

Seamless plugs/Soldering tags/Collar sleeves


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Abschlusshülsen Hülsen einseitig aufgeweitet Rohre mit Schlitz


Werkstoff/Matière/Material:
6 = Messing/laiton/brass

douilles de fermeture douilles élarg. d'un côté tubes fendus


terminal sleeves sleeves widened one side slitted tubes



øD mm	S mm	L mm	T mm	øD1 mm	N mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1.5	0.2	10		0.7		s1510007206
2.2	0.25	13		1.3		s2213013256
2.8	0.3	17		1.4		s2817014306
3	0.5	13		1.6		s3013016506
5	0.5	10		2		s5010020506
6	0.5	10		2.5		s6010025506



øD mm	S mm	L mm	T mm	øD1 mm	N mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1	0.2	6	3	1		t1006030106
1.5	0.2	7.5	4	1.7		t1507540176
	0.2	15		1.7		t1515040176
4	0.4	9.5	3.7	4.9		t4009537496
	0.4	10.5	3.8	4.9		t4010538496




øD mm	S mm	L mm	T mm	øD1 mm	N mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	0.3	7			1	y2007010306
3	0.5	8			0.8	y3008008506
3.8	0.3	9			0.8	y3809008306


Kelchfedern Douilles à ressort Spring contacts

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
für Stecker
pour fiche
for plug



1344.2

Ø 1 mm


A 5.9
L 16
T
B 2.6
B1 Ø 2.6
B2
N 1.3
N1 4
S 0.3



1344.6

Ø 1 mm


A 5.9
L 16
T
B 2.6
B1 Ø 2.6
B2
N 1.3
N1 4
S 0.3



1344a.2

Ø 1 mm


A 6.5
L 15
T
B 2
B1 Ø 1.9
B2
N 1
N1 3
S 0.3



1346b.2

Ø 1.6 mm


A 7.2
L 18
T
B 2.5
B1 Ø 2.4
B2 2.5
N 1.3
N1 3.2
S 0.3



1345.2

Ø 1 mm


A 5.9
L 15
T 5
B 1.3
B1 Ø 2.6
B2 2.6
N
N1
S 0.3



1345g.2

Ø 1 mm


A 6
L 15
T 5
B 1.3
B1 Ø 2.4
B2 2.6
N
N1
S 0.3



1345k.2

Ø 1 mm

A 6
L 12.5
T 2.5
B 1.3
B1 2.4
B2 2.6
N
N1
S 0.3



1346.2

Ø 1 mm

A 5.9
L 11
T 4.5
B 1
B1 Ø 2.6
B2 2
N
N1
S 0.3



1349.6

Ø 0.9 mm

A 5
L 9.2
T 3.2
B 0.8
B1 Ø 1.8
B2 1.4
N
N1
S 0.25


Steckerstifte aus Draht/Kontaktteile

Fiches de goupille de fil/Contacts

Plug pins from wire/Contact parts

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	Form	L mm	T mm	L1 mm	øD1 mm	B mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Werkzeuge Outils Toolings
1	A	7.7	2.4	4.8	1.8	1.05	1364u.6■	85
	A	9.5	2.4	6.6	1.8	1.05	1364a.6■	
	B	10	3.5	6	1.8	1	1364p.6■	
	A	10	3.5	6	1.8	1.05	1364e.6■	85
	A	10.8	4.5	5.8	1.8	1.05	1364c.6■	
	B	11	4.5	6	1.8	1	1364k.6■	
	A	11	4.5	6	1.8	1.05	1364g.6■	86
	A	11.5	3	8	1.8	1.05	1364b.6■	
	A	12.5	5	7	1.8	1.05	1364f.6■	
	A	14.1	3	10.6	1.8	1.05	1364s.6■	86
	B	15	8.5	6	1.8	1	1364m.6■	
1.3	B	15.4	6	8.9	1.8	1	1364h.6■	86
	B	15.4	9	5.9	1.8	1	1364l.6■	
	A	15.5	3	12	1.8	1.05	1364d.6■	
	A	18	6	11.5	1.8	1.05	1364r.6■	
	A	20	2.5	17	1.8	1.05	1364q.6■	
	A	20	3.5	16	1.8	1.05	1364t.6■	
	A	9.5	3.5	5.5	2.5	1.43	1365.6■	84
	A	11	4.5	6	2.5	1.4	1365a.6■	
	A	12.5	3.8	8.1	2.5	1.4	1365f.6■	
	A	13.5	5	8	2.5	1.4	1365b.6■	83
	A	13.5	5.5	7.5	2.5	1.4	1365c.6■	
	A	14.7	2.5	11.7	2.5	1.4	1365d.6■	
	A	15.9	5.7	9.7	2.5	1.4	1365e.6■	
	A	16	3	12.5	2.5	1.4	1365m.6■	
	B	16.2	5.9	9.8	2.5	1.3	1365l.6■	

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Further dimensions on request


Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Faltstecker

clips femelles pliés

receptacles



für Stecker pour fiche for plug	Form	mm ²	AWG	A mm	L mm	C mm	B1 mm	B mm	N mm	N1 mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Werkzeuge Outils Toolings
Ø 1 mm	A	0.3-0.5	24-22	5.6	13.7	2.2	3.8				0.25	1359.6■	3975b
Ø 1.3 mm	A	0.3-0.5	24-22	5.6	13.7	2.2	3.8				0.25	1361.6■	
	B			5.5	13.5	2.2	3.8	2.5	1.2	2.2	0.25	1360.2■	

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Further dimensions on request


Steckerstifte aus Draht/Kontaktteile




Fiches de goupille de fil/Contacts



Plug pins from wire/Contact parts

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1366.6■	1366b.6■	1366e.6■	1366m.6■	793a.6■	665.6■
øD	1.56	1	1.56	1	1	1.3
L	15.5	15.7	28	33.50	33	26.35
Werkzeuge Outils Toolings		86		86		



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1368.6■	1369.6■
øD	1.3	2
L	22	24
Werkzeuge Outils Toolings	4518n	4521


Steckerstifte aus Draht/Kontaktteile

Fiches de goupille de fil/Contacts

Plug pins from wire/Contact parts

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

= Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Kontaktstifte

goupilles de contact

contact pins

øD mm	Form	L mm	T mm	L1 mm	øD1 mm	B mm	E mm	T1 mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
0.45	A	6.1	1.1	4.5	1.2	0.9			781.6
0.6	A	6.2	1.1	4.6	1.2	0.9	0.4	0.8	784.6
	A	9.2	1.1	7.6	1.2	0.9	0.4	0.8	782.6
	A	12.2	1.1	10.7	1.2	0.9	0.4	0.8	799.6
0.64	C	10	2	7.5	1.3	0.6			796.6
	B	10	2	7.5	1.3	0.79			798.6
	C	10	2	7.5	1.3	0.79			779.6
0.8	D	9.7	1.5	7.7	1.5	0.8	0.4	1	795.6
	A	11	2.5	8	1.5	0.8			789.6
0.9	A	6	1.5	4	1.5	0.9			797.6
	A	6.5	1.5	4.5	1.8	0.9	0.4	1	791.6
	A	12.2	1.5	10.2	1.8	0.9	0.4	1	783.6
	A	19	1.5	17	1.8	0.9	0.4	1	785.6
1	D	9.7	1.5	7.7	1.5	1	0.4	1	794.6
	D	10.5	2.3	7.7	1.5	1	0.4	1	786.6
	B	12.5	2.2	10	2	1	0.4	1	780.6
	A	14.2	1.5	12.2	1.5	1	0.4	1	792.6
	A	16.8	6.3	10	2.2	1.2	0.8	2	793.6
1.02	A	12.7	2.2	10	2	1	0.4	1	774.6
2	A	14.5	3.5	10.5	3	2	1.3	2.5	790.6

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Further dimensions on request


Steckerstifte aus Draht/Kontaktteile

Fiches de goupille de fil/Contacts

Plug pins from wire/Contact parts

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	805.6	816.6	810.6	815.6	817.6	820.6	825.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.25/1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
Form	A	A	A	A	A	A	A
	T 2.6	T 2.5	T 3	T 4.5	T 2.5	T 5	T 5.2
	L 6.5	L 4.5	L 7	L 9.5	L 4.5	L 9	L 13
	øD 1.25	øD 1.33	øD 1.3	øD 1.35	øD 1.35	øD 1.35	øD 1.3
	N 1.8	N 0.8	N 1	N 0.8	N 1	N 1	N 0.9
	H 1.6	H 1.5	H 2.8	H 3.8	H 1.5	H 2.8	H 2.8
	A	A	A 0.7	A	A 0.7	A 0.7	A 0.7
	C 1.6	C 1	C 1.6	C 2	C 2	C 2	C 2
	E	E	E	E	E	E	E
	øD1 3	øD1 1.5	øD1 2.5	øD1 2.5	øD1 1.8	øD1 2.5	øD1 2.5
	øD2	øD2	øD2	øD2	øD2	øD2	øD2
	B ø1.14	B ø1.3	B ø1	B ø1	B ø1.2	B ø1	B ø1
Werkzeuge Outils Toolings			75			75	75


Steckerstifte aus Draht/Kontaktteile

Fiches de goupille de fil/Contacts

Plug pins from wire/Contact parts

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	750.6■	735.6■	738.6■	740.6■	742.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 2.4	Ø 1	Ø 1.5	Ø 1.2	Ø 1.5
Form	A	B	B	B	B
T	6	2.2	2.2	3.8	2.5
L	10	5.4	6.2	10	10.7
øD	2.45	øD	øD	øD	øD
N	1.2	N 0.7	N 0.8	N 1.2	N 0.8
H	3	H 2	H 2.8	H 2	H 2.6
A		A	A 0.7	A	A 0.7
C	5.5	C	C	C	C
E		E ø0.7	E ø1	E ø0.8	E ø0.9
øD1	2.2	øD1	øD1	øD1 2	øD1 3
øD2		øD2 1.8	øD2 2.5	øD2 2.4	øD2 2.5
B	ø2.5	B ø1	B ø1.5	B ø1.24	B ø1.5
Werkzeuge Outils Toolings					

Steckerstifte aus Draht/Kontaktteile


Fiches de goupille de fil/Contacts

Plug pins from wire/Contact parts

								
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	755.6	760.6	762.6	765.6	768.6	770.6	775.6	751.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.5	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 2	Ø 1.3
Form	C	C	C	C	C	C	C	C
	T 2.2	T 2	T 2.6	T 2.6	T 3.2	T 2.5	T 6	T 2.2
	L 5.2	L 6	L 6.6	L 6.6	L 7.2	L 10.7	L 11	L 4.2
	øD 1.3	øD 1.35	øD 1.35	øD 1.55	øD 1.3	øD 1.3	øD 2	øD 1.35
	N 0.8	N 0.8	N 0.8	N 1.1	N 1	N 0.8	N 0.8	N 0.8
	H 2	H 2.8	H 2.8	H 2	H 2.8	H 2.6	H 2.8	H 1.5
	A 0.7	A 0.8	A 0.8	A 0.7	A 0.7	A 0.7	A 0.9	A 0.7
	C 1.2	C 1.2	C 1.8	C 1.2	C 1.1	C 1.5	C 2.8/5	C 1.2
	E ø0.8	E ø0.8	E ø0.8	E ø1	E ø0.8	E ø0.8	E ø0.5	E ø0.8
	øD1	øD1	øD1	øD1	øD1	øD1 3	øD1	øD1 1.8
	øD2 1.8	øD2 2.5	øD2 2.5	øD2 2.5	øD2 2.5	øD2 2.5	øD2 2.4	øD2 1.8
	B ø1.2	B ø1.2	B ø1.2	B ø1.4	B ø1.2	B ø1.2	B ø1.8	B ø1.2
Werkzeuge Outils Toolings	76	75	75	75	75	75		76b

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



																
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	650.6		663.6		664.6		655.6		657.6		660.6		661.6		656.6	
Bohrung/Trou/Hole	Ø	0.7	Ø	Ø 0.8	Ø	Ø 0.8	Ø	0.8	Ø	0.8	Ø	0.8	Ø	Ø 0.8	Ø	0.8
	T	6	T	2	T	2.5	T	2	T	3	T	2.3	T	2.3	T	2
	T1	1.2	T1	2	T1	2.5	T1	2	T1	3	T1	2.3	T1	2.3	T1	2
	L	11	L	9	L	9	L	11	L	11	L	15.2	L	15.2	L	22
	L1	18.2	L1	13	L1	14	L1	15	L1	17	L1	19.8	L1	19.8	L1	26
	øD	1.2	øD	Ø 1.2	øD	Ø 1.2	øD	1.2	øD	1.2	øD	1.2	øD	Ø 1.8	øD	1.2
	B	0.7	B	Ø 0.8	B	Ø 0.8	B	0.8	B	0.8	B	0.8	B	Ø 0.8	B	0.8

Batterie-Clips Bornes de batterie Battery terminals


für 9-Volt Batterien

pour piles 9 Volt


for 9 Volt batteries



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No. | **1455c**



| **1455e**



Batterieabmessungen


Batterien sind nicht in unserem Lieferprogramm

Mesures de batterie

Les batteries ne sont pas dans notre gamme de livraison

Battery dimensions

Batteries are not included in our production line



Anschlusskontakte Pluspol

für AA + AAA Batterien
auf der Leiterplatte

Werkstoff:

Halter – 0.4 mm Stahl verzinkt

Contacts de raccordement pôle positif

pour AA + AAA batteries
sur le circuit imprimé

Matière:

Support – 0,4 mm Acier étamé

Positive contact terminals

for AA + AAA batteries
on the printed circuit board


Material:

Clip – 0.4 mm Tin-plated steel

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1456 A


für
pour Batterie AAA
for



Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1456 C

für
pour Batterie AA
for



Federanschlusskontakte Minuspol

für AA + AAA Batterien
auf der Leiterplatte

Werkstoff:

Halter – 0.4 mm Stahl verzinkt

Feder – Ø 0.6 mm Federstahl vernickelt

Contacts de raccordement de ressort pôle négatif

pour AA + AAA batteries
sur le circuit imprimé

Matière:

Support – 0,4 mm Acier étamé

Ressort – Ø 0,6 mm Acier ressort nickelé

Negative spring contacts

for AA + AAA batteries
on the printed circuit board

Material:


Clip – 0.4 mm Tin-plated steel

Spring – Ø 0.6 mm Nickel-plated spring steel

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1456 B


für
pour Batterie AAA
for



Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1456 D

für
pour Batterie AA
for



Ring Anschlusskontakt Pluspol

für 9V Batterien auf der Leiterplatte


Werkstoff:

Kontaktträger – 0.4 mm Stahl verzinkt
Kontakt – Stahl vernickelt

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1456 H

für
pour Batterie PP3
for



Anneau contact de raccordement pôle positif

pour batteries 9 Volt sur le circuit imprimé

Matériau:

Support de contact – 0,4 mm Acier étamé
Le contact – Acier nickelé

Ring contact positive pole

for 9V batteries on the printed circuit board

Material:

Contact holder – 0.4 mm Tin-plated steel
Contact – Nickel-plated steel

Krone Anschlusskontakt Minuspole

für 9V Batterien auf der Leiterplatte


Werkstoff:

Kontaktträger – 0.4 mm Stahl verzinkt
Kontakt – Stahl vernickelt

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1456 G

für
pour Batterie PP3
for



Contact de raccordement couronne pôle négatif

pour batteries 9 Volt sur le circuit imprimé

Matériau:

Support de contact – 0,4 mm Acier étamé
Le contact – Acier nickelé

Crown connection negative pole

for 9V batteries on the printed circuit board

Material:

Contact holder – 0.4 mm Tin-plated steel
Contact – Nickel-plated steel

Anschlusskontakte Halteklammer

für AA + AAA Batterien
auf der Leiterplatte
Mit Federklammern zum Sichern der Batterie
gegen Stoss und Vibration
2 Klammern pro Batterie erforderlich

Werkstoff:

Federstahl vernickelt

Contacts de raccordement pour étrier de retenue

pour AA + AAA batteries
sur le circuit imprimé
Avec les supports à ressort assurer à la batterie
contre un impact et la vibration
2 Supports par batterie nécessaire

Matériau:

Acier ressort nickelé

Connection contacts fixing clip

for AA + AAA batteries
on the printed circuit board
With spring clips to secure the battery against
impact and vibration
2 clips per battery are necessary


Material:

Nickel-plated spring steel

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1456 K


für
pour Batterie AAA
for



Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

1456 M

für
pour Batterie AA
for



Batteriekontakte

Contacts de batterie


Battery contacts

Werkstoff/Matière/Material

.2 = Bronze/bronze


.5 = Federstahl/acier ressort/spring steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


1530m.2



1530p.2




1530r.2




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


1099r.2



1099w.2




1530b.5



1530c.5

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass
 .9 = Stahl/acier/steel


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1.6	5	3	2	0.7	1.3	0.3		2021.6■
	8	3	2	0.7	1.3	0.3		2022.6■
2.2	6	5.5	3	1	1.8	0.3		2025.6■
	9	4.5	3	1.7	3.2	0.4	41496-A1-2x9	2002.6■
	9	4.5	3	1.7	3.2	0.5		200205.9■
	9	5.5	3	1.7	3.2	0.3		2027.6■
	4.5	12	3	1.7	3.2	0.4	41496-A1-2x12	2005.6■
2.6	9	4.5	3	1.7	3.2	0.3		2035.6■
	12	4.5	3	1.7	3.2	0.4		2036.6■
2.8	9	5.5	3	1.7	3.2	0.3		2038.6■
3.2	9	5.5	3	1.7	3.2	0.3		2003.6■
	12	5.5	3	1.7	3.2	0.3		200603.6■
	12	5.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-3x12	2006.6■
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2055.6■
	18	5.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-3x18	2008.6■
	18	6.5	3	1.7	3.2	0.5		2013.6■
	24	7	3	1.7	3.2	0.5		2058.6■
	46.5	7	3	1.7	3.2	0.5		2059.6■
3.7	9	6	3	1.7	3.2	0.3		2060.6■
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2061.6■
	18	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2062.6■
4.2	21	6.3	3	1.5	2.7	0.3		2077.9■
4.3	9	6	3	1.7	3.2	0.3		2004.6■
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-4x12	2007.6■
	18	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A1-4x18	2009.6■
	24	7	3	1.7	3.2	0.3		201503.6■
	24	7	3	1.7	3.2	0.5		2015.6■
4.7	9.4	7.5	3	1.3	2.2	0.3		2047.6■
5.3	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2064.6■
	20	10	4	2	4.2	0.5		2065.6■
6.4	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2067.6■
	20	10	4	2	4.2	0.5		2068.6■
7.3	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2069.6■
8	12	10	4	1.7	3.2	0.3		2088.6■
11.2	16	15	4	1.5	4	0.5		2054.6■

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011




øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.7	6.5	5	3	1.6	0.4	2000.6■
3.2	6.5	5	3.2	1.6	0.3	2001.6■
	6.5	5	3	1.8	0.3	2014.6■
4.15	10.7	5.5	3	1.15	0.2	2018.2■
5.5	18	9	4	1	0.4	2010.6■
8.2	14	12	4	1.7	0.3	2053.6■
9.6	14	12	4	1.7	0.5	2051.6■
18	27.5	25	2.8	1	0.5	2083.6■
18.5	36	28	6	2	0.3	2075.6■
19	36	36	5	2.5	0.5	2032.6■

Lötösen einfachnig Cosses à souder, 1 drapeau Soldering tags, 1 tag

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	21	5.5	1.5	0.5	2048.6■
	29	5.5	1.5	0.5	2056.6■
	36	5.5	1.5	0.5	2057.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



45°										
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	45°	9	3.2	5.5	3	1.7	3.2	0.3	41496-B1-3x12	200345.6■
	45°	12	4.3	5.5	3	1.7	3.2	0.5		200645.6■
	45°	12	4.2	5.5	3	1.7	3.2	0.8		20060845.6■
4.3	45°	12	5.5	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-B1-4x12	200745.6■

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




90°										
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	90°	6	3.2	5.5	3	1.7	3.2	0.3	200390.6■	200390.6■
	90°	8	4.3	5.5	3	1.7	3.2	0.5		200690.6■
	90°	8	2.5	5.5	3	1.7	3.2	0.5		201990.2■
4.3	90°	7	5.5	6.5	3	1.7	3.2	0.5	200790.6■	200790.6■

Lötösen zweifahnig/mehrfahnig Cosses à souder, 2 et multi drapeaux Soldering tags, 2 and multi tags

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.2	18	4.5	3	1.7	3.2	0.4	41496-A2-2	2500.6■
2.6	18.5	5.5	3	1.4	2.5	0.3		2501.6■
3.1	18.5	6	3	1.5	3	0.4		2521.6■
3.2	24	5.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A2-3	2504.6■
4.3	24	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A2-4	2505.6■
6.4	30	10	3	1.7	3.2	0.5		2519.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



45°										Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm		
3.1	45°	9.2	5.7	6	3	1.5	3	0.4		252145.6■
3.2	45°	12	7.5	5.5	3	1.7	3.2	0.5		250445.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



90°										Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
øD mm	W mm	L mm	E mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm		
3.1	90°	6.8	6.5	6	3	1.5	3	0.4		252190.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2560.6■
4.3	12	6.5	3	1.7	3.2	0.3		2572.6■
	12	6.5	3	1.7	3.2	0.5	41496-A3-4x12	2574.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	H mm	S mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
3.2	10	6	4.5	1.5	2.5	0.5	2100.6■
4.3	12	8	4.5	1.3	2.5	0.5	2101.6■
5.3	14	10	4.5	1.4	2.75	0.5	2102.6■
6.4	14	10	4.8	1.5	2	0.3	2103.6■
8.5	16	15	5	1.5	2.5	0.5	2103a.6■
10.5	16	15.2	5	1.5	2.5	0.5	2104.6■

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



øD mm	L mm	øD1 mm	B mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.2	6.5	4.5	2	ø 1	ø 1	0.4	2 DIN-46215	2120.6■
4.3	12	10	3	1.5	3	0.5	4 DIN-46215	2128.6■


Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


1100.6■




1136a.6■



1136c.6■




1139m.6■




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.


201745.6■



2080.6■



2084.6■



2127.6■

Stecklötösen für Spulenkörper




Cosses-fiches à souder pour des bobines

Soldering plugs for coils

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



B mm	B1 mm	H mm	L mm	øD mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	3	2.8	6	1.5	1	1.5	0.4	41496-J2-2	1070.6
3	3.7	4	8	1.5	1.7	3.2	0.5	41496-J2-3	1073.6

B mm	B1 mm	H mm	L mm	øD mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	3	2.8	6	1.5	1	1.5	0.4	41496-K2-2	1075.6
3	3.7	4	8	1.5	1.2	2.2	0.4	41496-K2-3	1077.6
	3.7	4	8	1.5	1.2	2.2	0.5		1078.6

B mm	B1 mm	H mm	L mm	øD mm	N mm	G mm	S mm	DIN	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2.5			20		1.2	2.2	0.4		1120.6
			50		1.2	2.2	0.4		1126.6
			40		1.7	3.2	0.5		1130.6
3			50		1.7	3.2	0.5		1132.6
			60		1.7	3.2	0.5		1134.6

Stecklötösen für Spulenkörper


Cosses-fiches à souder pour des bobines

Soldering plugs for coils

DIN 41496

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011







Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1004u.6■	01004u.6■	10221.6■	010221.6■	1023b.2■	01023b.2■
B	2.8	2.8	2.8	2.8	2	2
T	4.5	4.5	4.5	4.5	2.7	2.7
L	9.5	9.5	9.5	9.5	5.6	5.6
B1	4.5	4.5	4.5	4.5	2.4	2.4
øD	1.3	1.3	1.5	1.5	0.8	0.8
S	0.35	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4
Werkzeuge Outils Toolings		1043u		1049p		1049t




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	10231.6■	010231.6■	1023p.6■	1023s.6■	01023s.6■
B	2.8	2.8	1.8	2.8	2.8
T	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5
L	9.5	9.5	10.8	9.5	9.5
B1	4.5	4.5	2.8	4.5	4.5
øD	1.5	1.5	1.3	2	2
S	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
Werkzeuge Outils Toolings		10431			1043s

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011




Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	1083.6■	1086.6■	1091.6■	1092.6■
Werkzeuge Outils Toolings				



1104.6




1105.6



1023m.6

17



1023r.6

23

Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.
 Werkzeuge
 Outils
 Toolings

Steckzungen 2,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011





						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775w05.6	3775e05.6	378005.2	0378005.2	378005.6	0378005.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9
T	1.8	3.1	3.8	3.8	3.8	3.8
L	11.3	9.75	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	13.1	16.35	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	2.8	5.3	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	0.8	2.8	0.8
øD	1	1	1.4	1.4	1.4	1.4
B	0.8	0.8	1	1	1	1
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	17	17	13	104105	13	104105

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775k.6	3779t.6	03779t.6	378008.2	0378008.2	378008.6	0378008.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1
T	1.3	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
L	7.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	18.8	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1	1	1	1	1	1	1
S	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	17	16	104108	16	104108	16	104108

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780b08.6	03780b08.6	3779s.6	03779s.6	3780l.6	03780l.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
	T 3.8	T 3.8	T 2	T 2	T 3	T 3
	L 6.7	L 6.7	L 10	L 10	L 17	L 17
	L1 10.5	L1 10.5	L1 12	L1 12	L1 20	L1 20
	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8
	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
	øD 1.5	øD 1.5	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.3	øD 1.3
	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	16	104108	16	104708	16	10411

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775g.6	3775f.6	3780e08.6	03780e08.6	377105.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
	T 3.5	T 4	T 1.5	T 1.5	T 7.5
	L 49.5	L 32.5	L 9	L 9	L 10
	L1 55.5	L1 39	L1 13	L1 13	L1 17.5
	B1 4	B1 4	B1 3.8	B1 3.8	B1 2.8
	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
	øD 1	øD 1	øD 1.3	øD 1.3	øD 1.2
	B 0.9	B 0.9	B 1.2	B 1.2	B 1.3
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings			64	1041e	13

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1




Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1




Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011





						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780s08.2■	03780s08.2■	3773a05.2■	03773a05.2■	3773a05.6■	03773a05.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	1.9	1.9	3.2	3.2	3.2	3.2
L	11	11	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.9	12.9	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.3	1.3	1.2x3	1.2x3	1.2x3	1.2x3
B	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	18	1041s08	17	104805	17	104805

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775a05.2■	03775a05.2■	3775a05.6■	03775a05.6■	3773a08.6■	03773a08.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	1.2x3	Ø 1.3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	17	104805	17	104805	18	104808

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3775a08.2	03775a08.2	3775a08.6	03775a08.6	3775i08.2	03775i08.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
L1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
B1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	18	104808	18	104808	18	104808

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780a05.6	03780a05.6	3780a08.2	03780a08.2	3780a08.6	03780a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
L	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
L1	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
B1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	13	104105	16	104108	16	104108

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3780i0.6	03780i0.6	3779.6	03779.6	3775d05.6	3773k05.6	03773k05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.8	3.8	4	4	4.1	6.05	6.05
L	6.7	6.7	7	7	8	7	7
L1	10.5	10.5	12.5	12.5	16.2	14.95	14.95
B1	2.8	2.8	5	5	3.8	3.9	3.9
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.4	1.4	1.3x2.4	1.3x2.4	1.2	1.2x3	1.2x3
B	1	1	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4
S	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	18	104110	17	1043b	17	17	104805

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs


Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1




Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1



Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3773b05.6■	03773b05.6■	3775b05.6■	03775b05.6■	3773b08.6■	03773b08.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	7	7	7	7	7	7
L	7	7	7	7	7	7
L1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1
B1	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.2x3	1.2x3	1.3	1.3	1.2x3	1.2x3
B	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	17	104805	17	104805	18	104808


						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	377108.6■	0377108.6■	3773c05.2■	03773c05.2■	3773c05.6■	03773c05.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4
T	7.5	7.5	3.2	3.2	3.2	3.2
L	10	10	7	7	7	7
L1	17.5	17.5	12.3	12.3	12.3	12.3
B1	2.8	2.8	3.8	3.8	3.8	3.8
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD	1.2	1.2	1.3x3.1	1.3x3.1	1.3x3.1	1.3x3.1
B	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	16	104708	17	104805	17	104805

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3773e05.2	3775b08.6	03775b08.6	3779wr.2	3779u.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4	Ø 1.45	Ø 1.45	Ø 1.5	Ø 1.55
T	3.2	7	7	4.3	4.3
L	7	7	7	6.8	6.8
L1	12.3	16.1	16.1	12.5	12.5
B1	3.8	3.9	3.9	5	7.2
B2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
øD		1.3	1.3	1.2	1.2
B	1.5	1.4	1.4	1.5	1.55
S	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	17	18	104808	13	17

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785s.6	3776b.6	3785y05.6	3785h.6	03785h.6	3785q05.6	03785q05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 0.9
T	3.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5
L	8.1	6.5	10	8.1	8.1	10	10
L1	15.4	12.7	14.5	15.4	15.4	16.9	16.9
B1	8	4	5.2	8	8	5.2	5.2
A	4	2.5	2.5	4	4	2.5	2.5
øD	1.3		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
B	0.65	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
S	8	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	32	93	64	32	1046h	64	1051q05


Steckzungen 2,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



lose
en vrac
in bulk








magaziniert
emmagasiné
wired

Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1




Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1



Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1



							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785y08.6■	3785q08.6■	03785q08.6■	3785u08.6■	3785a05.2■	3785a05.6■	03785a05.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1
T	2.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4
L	10	10	10	5	7	7	7
L1	14.5	16.9	16.9	20	13	13	13
B1	5.2	5.2	5.2	5	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
øD	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
B	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	1051q08	43	17	17	105105

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785c08.6■	03785c08.6■	3785t05.6■	03785t05.6■	3785t08.6■	3785v08.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	4	4	1.5	1.5	1.5	2
L	7	7	7	7	7	24
L1	13	13	10.5	10.5	10.5	29
B1	3.5	3.5	3.7	3.7	3.64	3.54
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.54
øD	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
B	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1
S	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	18	105108	17	1052t	64	64

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785w06.6	3785j08.6	3785r.6	3785m05.6	3785a08.6	03785a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	3	3	3.5	4	4	4
L	10	25	12.5	7	7	7
L1	15	30	27.5	13	13	13
B1	3.7	3.6	5	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
øD	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4
B	1.1	1.1	1	1.1	1.1	1.1
S	0.6	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	13	64	64	17	18	105108


							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	378508.6	3785w08.6	03785w08.6	3785k05.6	03785k05.6	3785k08.6	03785k08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
T	3	3	3	3	3	3	3
L	9.5	10	10	11	11	11	11
L1	14.5	15	15	16	16	16	16
B1	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
A	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
øD	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
B	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
S	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	1047w08	17	1051k05	64	1051k

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785x08.6	3785l08.6	03785l08.6	3795c.6	3785g.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.45
T	3	3	3	3	5.5
L	11	14	14	7	7.2
L1	16	19	19	13.3	31.5
B1	3.7	3.7	3.7	7.6	10
A	2.5	2.5	2.5	5	7.5
øD	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3
B	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	64	64	10511	18	

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass


■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011









Masse im Steckbereich nach DIN46342, Teil 1






Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1





Dimensions in the tab sector DIN46342, part 1







						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3783e.6	3787b08.6	3782a.6	3782b.6	3785d.2	3785d.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	1.15	3.1	5.9	5.9	3	3
H	2.8	13.9	7	7	13	13
A		3.8	A	A	5	5
B1	0.9	4.6	B1	B1	10	10
L1	12.7	12.7	L1	L1	20.5	20.5
L	9.9	7.1	L	L	10.5	10.5
øD	1.3	øD	øD	øD	1.3	øD
B	0.9	B	B	B	1	B
S	0.5	S	S	S	0.8	S
Werkzeuge Outils Toolings		24			30	30

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3785e05.6	3789b05.6	378905.6	0378905.6	3789a08.6	03789a08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.2
T	3	T	T	T	3.1	T
H	13	H	H	H	7.3	H
A	5	A	A	A	2.5	A
B1	6.3	B1	B1	B1	3.5	B1
L1	13.5	L1	L1	L1	11.5	L1
L	7	L	L	L	8	L
øD	1.3	øD	øD	øD	1.4	øD
B	1.3	B	B	B	1	B
S	0.5	S	S	S	0.8	S
Werkzeuge Outils Toolings	29	25	29	106205	24	1062a08

Steckzungen 2,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3789d08.6	03789d08.6	3789f08.6	03789f08.6	3789c05.6	03789c05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2 T 3.4 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L1 11.5 L 8 øD 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.4 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L1 11.5 L 8 øD 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.3 T 2.5 H 9.5 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 2.5 H 9.5 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.5 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.5 B 1.3 S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	24	1062d08	26	1062f08	29	106205

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	378908.2	378908.6	0378908.6	3785e.6	3783.6	3783f.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 13 A 5 B1 6.3 L1 13.5 L 7 øD 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 H 7.0 A 5 B1 8.5 L1 7 L 6 øD 1.7 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 H 15 A 2.5 B1 4.8 L1 10.5 L 7 øD 1.3 B 1.2 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	26	26	106208	26		

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	03783f.6	378705.6	378708.2	378708.6	0378708.6	3789c08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3.5 H 15 A 2.5 B1 4.8 L1 10.5 L 7 øD 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.35 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L1 13.3 L 7 øD 1.5 B 1.3 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	1061f	29	26	26	106108	26


Steckzungen 2,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach
 DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part 1



Artikelnummer
 Numéro d'article
 Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

Werkzeuge
 Outils
 Toolings

	03789c08.6■	3789l08.6■	03789l08.6■	3783b.6■	3783d.6■	3771b.6■	3785p.6■
Ø	1.35	1.35	1.35	1.5	1.5 / 1.1	1.1	1.2
T	3	3	3	3	2.3 / 1.8		
H	8	8	8	5.2	5.2		
A	5	5	5	5	5		
B1	6.3	6.3	6.3	6.5	6.25		
L1	13.3	13.3	13.3	19.5	19.7		
L	7	7	7	13	13.45		
øD	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2		
B	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5 / 1.0		
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		
Werkzeuge Outils Toolings	106208	26	106208	39	39		

Flachsteckhülsen 2,8 mm Clips femelles Receptacles


Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 1

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Bohrung Ø Trou Ø Hole Ø mm	B2 mm	T mm	L mm	L1 mm	L2 mm	B1 mm	A mm	B mm	S mm	Belastbarkeit Capacité de charge electrical load	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Werkzeuge Outils Toolings
1.3	2.8x0.4	4	8	12	6	1.8	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f04.6■	35
	2.8x0.5	4	8	12	6	2	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f05.2■	
	2.8x0.5	4	8	12	6	2	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f05.6■	
	2.8x0.8	4	8	12	6	2.1	2.5	1.3	0.25	3 A	3785f08.6■	

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1


Werkstoff/Matière/Material

.2 = Bronze/bronze


.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver



■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011






lose
en vrac
in bulk









magaziniert
emmagasiné
wired





							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3825a05.2	3825v08.7	3825k.6	3825i05.6	382605.6	3826a.2	03826a.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.8	Ø 1	Ø 1.2	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 2.8	T 3	T 3	T 4	T 5.2	T 1.7	T 1.7
	L 8.2	L 13.5	L 7	L 8.7	L 6.5	L 6.5	L 6.5
	L1 11	L1 16.5	L1 11.5	L1 14.5	L1 13.8	L1 13.2	L1 13.2
	B1 3	B1 4.8	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.2	B1 6.2
	A 5	A 2.5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.3	øD 1.3
	B 0.8	B 0.8	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.2	B 1.2
	S 0.5	S 0.8	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings		22	21	21	21	22	1045a

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3826a.6	3825m.6	3825z.6	382505.2	0382505.2	382505.6	0382505.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 1.7	T 3	T 3	T 4	T 4	T 4	T 4
	L 6.5	L 13	L 13	L 6.4	L 6.4	L 6.4	L 6.4
	L1 13.2	L1 18	L1 18	L1 12.6	L1 12.6	L1 12.6	L1 12.6
	B1 6.2	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3	B1 6.3
	A 5	A 5.08	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	øD 1.3	øD 1.4	øD 5	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4
	B 1.2	B 1.25	B 1.25	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings	22	41	41	21	104505	21	104505

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	382508.2	0382508.2	382508.6	0382508.6	3826p08.6	03826p08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	4	4	4	4	4	4
L	6.4	6.4	6.4	6.4	7	7
L1	12.6	12.6	12.6	12.6	12.8	12.8
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5
A	5	5	5	5	5.2	5.2
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	22	104508	22	104508	22	1045p08

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3825i08.6	3825s08.6	382608.6	0382608.6	3825c08.2	3825c08.6	03825c08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4
T	4	4	5.2	5.2	2.6	2.6	2.6
L	8.7	8.7	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
L1	14.5	14.5	13.8	13.8	11.2	11.2	11.2
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
A	5	5	5	5	5	5	5
øD	1.4	øD	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.5	øD 1.5	øD 1.5
B	1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.35	B 1.35	B 1.35
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	22	41	22	1045i08	22	22	1045c

				
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827h.2	03827h.2	3827h.6	3827r05.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.4	Ø 1.3
T	4	4	4	4
L	7	7	7	7
L1	13	13	13	13
B1	13	13	13	25.7
A	5	5	5	5/7.62
øD	1.4	øD 1.4	øD 1.4	øD 1.4
B	1.3	B 1.3	B 1.3	B 1.25
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.5
Werkzeuge Outils Toolings		1045h		


Steckzungen 4,8 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .6 = Messing/laiton/brass
 .8 = rostfreier Stahl/acier inox/stainless steel
 .9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011









Masse im Steckbereich nach
 DIN46342, Teil 1








Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1







Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part 1

			
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole
Ø 1.15 T 2.1 H 20.3 A 3.8 B1 5 L1 12.8 L 7.8 øD 1.4 B 1.2 S 0.5	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings
29	26	26	1045b

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole	Bohrung/Trou/Hole
Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3 H 10 A 5 B1 6.2 L1 13.4 L 7.2 øD Ø 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 3.4 H 8.2 A 5 B1 6.2 L1 18 L 11.8 øD 1.4 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 4 H 9.3 A 5 B1 6.1 L1 18 L 11.9 øD 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 5.2 H 13 A 5 B1 6.3 L1 13 L 6.7 øD 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 5.2 H 13 A 5 B1 6.3 L1 13 L 6.7 øD 1.3 B 1.1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings	Werkzeuge Outils Toolings
26	1045b	46	26	37	26

Steckzungen 4,8 mm Languettes plates Mounting tabs

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827k05.6	03827k05.6	3827p05.6	3827p05.9	3827k08.6	03827k08.6	3827e.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.25	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	3	5	5	3	3	3.3
H	10.8	10.8	9.8	9.8	10.8	10.8	7.7
A	5	5	5	5	5	5	5
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	13	13	18.6	18.6	13	13	17.2
L	6.7	6.7	12.3	12.3	6.7	6.7	10.9
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.5
Werkzeuge Outils Toolings	37	1045w05	26	26	26	1045w08	29

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3827d.6	03827d.6	3827c.2	3827p08.2	03827p08.2	3827p08.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.35	Ø 1.35	Ø 1.35
T	5.2	5.2	5.3	5	5	5
H	16.8	16.8	13	9.8	9.8	9.8
A	5	5	5	5	5	5
B1	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3
L1	12.8	12.8	18.6	18.6	18.6	18.6
L	6.4	6.4	12.3	12.3	12.3	12.3
øD	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
B	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	26	1045d	26	26	106308	26

Steckzungen 4,8 mm


Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material

- .2 = Bronze/bronze
- .6 = Messing/laiton/brass
- .8 = rostfreier Stahl/acier inox/stainless steel
- .9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich nach
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part 1



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole

382708.6■

Ø 1.35
T 5.2
H 13
A 5
B1 6.3
L1 13
L 6.7
øD 1.4
B 1.3
S 0.8

Werkzeuge
Outils
Toolings

26

0382708.6■

Ø 1.35
T 5.2
H 13
A 5
B1 6.3
L1 13
L 6.7
øD 1.4
B 1.3
S 0.8

1045w08

3826d.6■

Ø 1.3
T 4.2
H
A
B1
L1
L
øD
B 1.1
S 0.8

3826t.6■

Ø 1.1
T 2
H
A
B1
L1 25.5
L
øD
B 1
S 0.8

Flachsteckhülsen 4,8 mm Clips femelles Receptacles





Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 2

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 2

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 2

Werkstoff/Matière/Material
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole

3826f05.6

Ø 1.3
B2 4.8x0.5
T 4
L 8
L2 7
B1 2.5
A 5
B 1.3
S 0.35

3826f08.6

Ø 1.3
B2 4.8x0.8
T 4
L 8
L2 7
B1 2.6
A 5
B 1.3
S 0.35

3826q08.6

Ø 1.3
B2 4.8x0.8
T 4
L 8
L2 7
B1 2.7
A 5
B 1.3
S 0.35

3867fd.6

Ø 1.3
B2
T
L
L2
B1
A
B
S

Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

10 A

36

10 A

36

10 A

36

10 A

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze





.6 = Messing/laiton/brass





.7 = Neusilber/mailechort/german silver

.9 = Stahl/acier/steel







■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011






						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866u.6	03866u.6	3866p.6	03866p.6	3866ab.6	3866r.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 0.9 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.4	Ø 0.9 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.4	Ø 0.95 T 3 L 28.5 L1 31.5 B1 6.3 A 2.5 øD 1.65 B 0.8 S 0.8	Ø 0.95 T 3 L 28.5 L1 31.5 B1 6.3 A 2.5 øD 1.65 B 0.8 S 0.8	Ø 1.1 T 2.6 L 8.1 L1 13.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.1 S 0.8	Ø 1.1 T 3 L 32.5 L1 35.5 B1 6.3 A 5 øD 1.8 B 1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	40	1046u	38	1046p	23	38

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866z.6	03866z.6	3865z.6	3866g.6	03866g.6	3865t.7	3865f.7
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1 T 3.5 L 8.5 L1 14.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 3.5 L 8.5 L1 14.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 4 L 13.3 L1 25.3 B1 7.5 A 5.08 øD 1.6 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 4.5 L 8.5 L1 15.3 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.15 T 3.6 L 8 L1 24.8 B1 8 A 5.08 øD 1.65 B 1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 8 L1 38.2 B1 7.5 A 6.5 øD 1.7x3.9 B 1 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046z	23	23	1046v	23	23

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

								
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865s.7	3865r.6	3866t.6	03866t.6	3866ac.6	3868l.6	03868l.6	3868p.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	6.5	1.5	1.5	2	2.5	2.5	2.7
L	8	14	8	8	8	13.5	13.5	11.7
L1	38.2	23	14.4	14.4	16.3	16	16	14.4
B1	7.5	6.3	8	8	8	6.3	6.3	6.3
A	6.5		5	5	5	5	5	4
øD	Ø 1.7	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.6
B	1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	23	23	1046r	23	23	1047l	23

							
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865u.6	03865u.6	3866c.2	03866c.2	3866c.6	03866c.6	3866q.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
L	8	8	8.5	8.5	8.5	8.5	8.2
L1	15.7	15.7	14.5	14.5	14.5	14.5	16
B1	8	8	8	8	8	8	8
A	5	5	5	5	5	5	5
øD	1.65	1.65	1.8	1.8	1.8	1.8	3.2
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046	23	1046c	23	1046c	23

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze








.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver



.9 = Stahl/acier/steel





■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011








																
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865k.6 ■		3865y.6 ■		3868t.6		03868t.6		3866a.2		03866a.2		3866a.6 ■		03866a.6 ■	
Bohrung/Trou/Hole	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3	Ø	1.3
	T	3.5	T	3.5	T	3.5	T	3.5	T	3.6	T	3.6	T	3.6	T	3.6
	L	9	L	9	L	13.5	L	13.5	L	8	L	8	L	8	L	8
	L1	17	L1	18.3	L1	32.5	L1	32.5	L1	14.2	L1	14.2	L1	14.2	L1	14.2
	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8	B1	8
	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5
	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65	øD	1.65
	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3	B	1.3
	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8	S	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23		23		23				23		1046		23		1046	

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866a.9	3866v.6	3866x.6	03866x.6	3866y.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 3.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 3.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.6 L 8 L1 14.2 B1 8 A 5 øD 3.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4 L 44 L1 48 B1 6.3 A 4 øD B 1.3 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	23	23	1046	38

				
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866b.2	03866b.2	3866b.6	03866b.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.8 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.3 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046q	23	1046q

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3866f.6	03866f.6	3866f.6	03866f.6	3866f.9	03866f.9
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.4 T 2.6 L 8.1 L1 13.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.35 S 0.8	Ø 1.4 T 2.6 L 8.1 L1 13.2 B1 8 A 5 øD 1.65 B 1.35 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8	Ø 1.5 T 2.7 L 16 L1 18.7 B1 6.3 A 4 øD 1.65 B 1.45 S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1046y	23	1046f	23	1046f

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze




.6 = Messing/laiton/brass






.7 = Neusilber/mailechort/german silver

.9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011




						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865l.6■	03865l.6■	3865m.6■	3866m.6■	03866m.6■	3867m.6■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5
T	3	3	3	3	3	3
L	17	17	17	20	20	20
L1	20	20	20	23	23	23
B1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
A	4	4	4	4	4	4
øD	1.65	1.65	øD	øD 1.65	øD 1.65	øD
B	1.5	1.5	B 1.5	B 1.5	B 1.5	B 1.5
S	0.8	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	38	1046l	38	38	1046m	38

						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3865q.6■	03865q.6■	3865p.6■	03865p.6■	3866s.2■	03866s.2■
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5	Ø 1.5
T	4	4	4	4	6	6
L	15	15	26.5	26.5	8.2	8.2
L1	20.5	20.5	32	32	16	16
B1	8	8	8	8	8	8
A	5	5	5	5	5	5
øD	1.65	øD 1.65	øD 1.15	øD 1.15	øD 1.8	øD 1.8
B	1.425	B 1.425	B 1.425	B 1.425	B 1.45	B 1.45
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	23	1047q	38	1048p	23	1046s

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.4 = Kupfer/cuivre/copper
.6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011








Masse im Steckbereich DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part1

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867ab.6	03867ab.6	3867l.6	03867l.6	3867d.2
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	2.9	T 2.9	T 3	T 3	T 3
H	14.2	H 14.2	H 13.2	H 13.2	H 9.3
A	5	A 5	A 5	A 5	A 5
B1	8.5	B1 8.5	B1 8	B1 8	B1 6
L1	18	L1 18	L1 18	L1 18	L1 20
L	9.5	L 9.5	L 10	L 10	L 14
øD	1.65	øD 1.65	øD 3	øD 3	øD 1.65
B	1	B 1	B 1	B 1	B 1
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	24	1046ab	28	1047r	33

					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3867d.6	03867d.6	3867d1.6	03867d1.6	3867c.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1	Ø 1.1
T	3	T 3	T 3	T 3	T 3.2
H	9.3	H 9.3	H 9.3	H 9.3	H 8
A	5	A 5	A 5	A 5	A 5
B1	6	B1 6	B1 6	B1 6	B1 6
L1	20	L1 20	L1 21.5	L1 21.5	L1 18
L	14	L 14	L 15.5	L 15.5	L 12
øD	1.65	øD 1.65	øD 1.65	øD 1.65	øD 1.65
B	1	B 1	B 1	B 1	B 1
S	0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Werkzeuge Outils Toolings	33	1046d	33	1046d1	26


Steckzungen 6,3 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .2 = Bronze/bronze
 .4 = Kupfer/cuivre/copper
 .6 = Messing/laiton/brass






■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011









Masse im Steckbereich DIN46342, Teil 1

Dimensions zone d'emboîtement selon DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector DIN46342, part1


					
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3868y.6	3867b.2	03867b.2	3867b.6	03867b.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
T	3.5	3	3	3	3
H	13.5	12	12	12	12
A	5	5	5	5	5
B1	8	8	8	8	8
L1	21.5	16.2	16.2	16.2	16.2
L	13.5	8.2	8.2	8.2	8.2
øD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	28	28	1046b	28	1046b



						
Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	3868a.6	03868a.6	3867e.6	03867e.6	3867k.6	03867k.6
Bohrung/Trou/Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.35	Ø 1.35
T	3.5	3.5	4	4	3.5	3.5
H	11.1	11.1	13	13	12.5	12.5
A	5	5	5	5	5	5
B1	6.9	6.9	7	7	8	8
L1	16	16	16	16	16.2	16.2
L	9.1	9.1	9	9	8.2	8.2
øD	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
B	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
S	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Werkzeuge Outils Toolings	28	1046a	28	1046e	28	1046k

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2696.

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

Dimensions in the tab sector DIN46342, part1



	Artikelnummer Numéro d'article Part-No. Bohrung/Trou/Hole	3867p90.6 Ø 1.2
	3865x.6 Ø 1.3	3866b90.6 Ø 1.3


Steckzungen 6,3 mm

Languettes plates

Mounting tabs

Werkstoff/Matière/Material
 .6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
 Seite/page/page 5.011



Masse im Steckbereich
 DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
 d'emboîtement selon
 DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
 DIN46342, part1

Bohrung Ø Trou Ø Hole Ø mm	Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
1.3	1 x 2	8	3865v02.6■
	2 x 2	18.2	3865v04.6■
	3 x 2	28.3	3865v06.6■
	4 x 2	38.5	3865v08.6■
	5 x 2	48.7	3865v10.6■
	6 x 2	58.8	3865v12.6■
	7 x 2	69	3865v14.6■
	8 x 2	79.2	3865v16.6■

Flachsteckhülsen 6,3 mm Clips femelles Receptacles

Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 3

Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 3

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 3

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

6,3 x 0,8


Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

3867s.6■

Ø 1.3

12 A

31




3867f.6■

Ø 1.3

12 A

31




3867q.6■

Ø 1.3

12 A

31




3867u.6■

Ø 1.3

12 A

31




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.
Bohrung/Trou/Hole
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load
Werkzeuge
Outils
Toolings

3867fc.2■

Ø 1.2

10 A

31




3867h.6■

Ø 0.6x2.6

12 A

31




3867t.6■

Ø 0.6x2.6

15 A

31




3867fk.6■

Ø 1.3

20 A

31



Flachsteckhülsen 6,3 mm Clips femelles Receptacles

Masse im Steckbereich DIN
46247, Teil 3



Dimensions zone
d'emboîtement selon DIN
46247, partie 3

Dimensions in the tab sector
DIN 46247, part 3

Werkstoff/Matière/Material
.2 = Bronze/bronze
.6 = Messing/laiton/brass




■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011

6,3 x 0,8



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No. **3867fg.6■**
Bohrung/Trou/Hole $\varnothing$ 1.4x2.5
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load 20 A
Werkzeuge
Outils
Toolings **31**

Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No. **3867fh.6■**
Bohrung/Trou/Hole $\varnothing$ 1.4x2.5
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load 20 a
Werkzeuge
Outils
Toolings **31**




Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No. **3867y.2■**
Bohrung/Trou/Hole $\varnothing$ 1.5
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load 10 A
Werkzeuge
Outils
Toolings

Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No. **3867fb.6■**
Bohrung/Trou/Hole $\varnothing$ 1.3
Belastbarkeit
Capacité de charge
electrical load 12 A
Werkzeuge
Outils
Toolings

Steckzungen 9,5mm Languettes plates Mounting tabs


Werkstoff/Matière/Material
.4 = Kupfer/cuivre/copper
.6 = Messing/laiton/brass

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

3835x.4■




3835y.6■

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm

Raster 5x5 mm

Werkstoff:
Isolierkörper = PA = Polyamid (UL-geprüft)
Kontakte = Messing verzinkt
Belastbarkeit:
8A / 250V Hülse 2,8 mm
16A / 250V Hülse 6,3 mm

Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +110°C

Trou: Ø 1,3 mm

grille 5x5 mm

Matière:
Corps isolant = PA = polyamide (Autorisé UL)
Contacts = laiton étamé
Courant max.:
8A / 250V Douilles 2,8 mm
16A / 250V Douilles 6,3 mm

Résistant à une température de:
-40°C à +110°C

Hole: Ø 1,3 mm

grid 5x5 mm

Material:
Insulator body = PA = polyamid (UL-approved)
Contacts = tin-plated brass
Maximum current:
8A / 250V Sleeves 2,8 mm
16A / 250V Sleeves 6,3 mm


Temperature range:
-40°C up to +110°C

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	8.5	3866002
3	13.5	3866003
4	18.5	3866004
5	23.5	3866005
6	28.5	3866006
8	38.5	3866008
9	43.5	3866009
10	48.5	3866010
12	58.5	3866012
32	158.5	3866032

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm
Raster 10x5 mm

Trou: Ø 1,3 mm
grille 10x5 mm


Hole: Ø 1,3 mm
grid 10x5 mm

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	13.5	3866502
3	23.5	3866503
4	33.5	3866504
5	43.5	3866505
6	53.5	3866506
7	63.5	3866507
8	73.5	3866508
9	83.5	3866509
10	93.5	3866510
11	103.5	3866511
12	113.5	3866512
13	123.5	3866513
16	153.5	3866516

Steckerblöcke 6,3 mm

Barrettes à languettes pour circuits imprimés

Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm

Raster 5x5 mm

Werkstoff:

Isolierkörper = PA = Polyamid (UL-geprüft)

Kontakte = Messing verzinkt

Belastbarkeit:

8A / 250V Hülse 2,8 mm

16A / 250V Hülse 6,3 mm

Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +110°C

Trou: Ø 1,3 mm

grille 5x5 mm

Matière:

Corps isolant = PA = polyamide (Autorisé UL)

Contacts = laiton étamé

Courant max.:

8A / 250V Douilles 2,8 mm

16A / 250V Douilles 6,3 mm

Résistant à une température de:

-40°C à +110°C

Hole: Ø 1,3 mm

grid 5x5 mm

Material:

Insulator body = PA = polyamid (UL-approved)

Contacts = tin-plated brass

Maximum current:

8A / 250V Sleeves 2,8 mm


16A / 250V Sleeves 6,3 mm

Temperature range:

-40°C up to +110°C

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	8.5	3867002
3	13.5	3867003
4	18.5	3867004
5	23.5	3867005
6	28.5	3867006
8	38.5	3867008
10	48.5	3867010
12	58.5	3867012
32	158.5	3867032

Steckerblöcke 6,3 mm Barrettes à languettes pour circuits imprimés Tab blocks for PCB



Printbohrung: Ø 1,3 mm Raster 5,08 mm

Werkstoff:
Isolierkörper = PBTP = Polyester glasfaserverstärkt
Farbe schwarz
Kontakte = Messing verzinkt
Belastbarkeit:
4A / 250V

Temperaturbeständigkeit:
-25°C bis +85°C

Trou: Ø 1,3 mm grille 5,08 mm

Matière:
Corps isolant = PBTP = polyester aux fibres de verre
Couleur noir
Contacts = laiton étamé
Courant max.:
4A / 250V

Résistant à une température de:
-25°C à +85°C

Hole: Ø 1,3 mm grid 5,08 mm

Material:
Insulator body = PBTP = glass filled polyester
Colour black
Contacts = tin-plated brass
Maximum current:
4A / 250V

Temperature range:
-25°C up to +85°C

Typ ABB / Type ABB

Anzahl Kontakte Quantité contacts Quantity Contacts	L mm	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.
2	10.1	38672
3	15	38673
12	60	386712
14	70.2	386714
16	80.5	386716
18	90.5	386718
23	116	386723